



EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

CATÁLOGO
2026

Remolques
Elevadores
Equipos Atex
Contenedores
Cestones
Apiladores
Transpaletas
Mesas elevadoras
Implementos
Carretillas
Carros
Plataformas
Grúas
Fabricación a medida

BANDEJAS DE RETENCIÓN ECOLÓGICAS SIN REJILLA

REF.11-B

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H) 790 x 400 x 50 mm

Volumen de retención 11,5 lts

Capacidad de carga 50 kg

Color Negro

Peso 1 kg



①

REF.12-B

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H) 470 x 320 x 120 mm

Volumen de retención 12 lts

Capacidad de carga 40 kg

Color Negro

Peso 0,7 kg



②

REF.28-B

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

645 x 490 x 120 mm

Volumen de retención 28 lts

Capacidad de carga 50 kg

Color Negro • Peso 1,3 kg



③

REF.65-B

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

1.000 x 550 x 150 mm

Volumen de retención 65 lts

Capacidad de carga 100 kg

Color Negro • Peso 2 kg



④

REF.77-B

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

800 x 800 x 120 mm

Volumen de retención 77 lts

Capacidad de carga 100 kg

Color Negro • Peso 2,6 kg



⑤

CUBETAS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO

Para 3 IBC

REF.3086-MR con rejilla extraíble galvanizada

REF.3086-M sin rejilla

Ancho adaptado a la estantería de viga 3.300 mm

Entrada para horquillas de carretilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H) 3.280 x 1.300 x 575 mm

Medida rejilla (L x A) 3.200 x 1.200 mm

Volumen de retención 1.650 lts

Capacidad de carga 5.700 kg

Color Amarillo



⑥



Baja capacidad 1.000 lts / Para 1 IBC

REF.3063-PE

Con rejilla de polietileno extraíble

Entrada para horquillas de carretilla por 4 lados

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

1.750 x 1.450 x 600 mm

Medida rejilla (L x A) 1.635 x 1.335 mm

Volumen de retención 1.000 lts

Capacidad de carga 2.000 kg

Color Amarillo



⑦

REF.3063-PT para 1 IBC con portajarras

Rejilla de polietileno extraíble

Entrada para horquillas de carretilla por 4 lados

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

1650 x 1350 x 970 mm

Volumen de retención 1.100 lts

Capacidad de carga 2.000 kg

Color Amarillo



⑧

Capacidad 450 lts / Para 4 bidones 200 lts

REF.3060-A

Con rejilla de polietileno extraíble

Entrada horquillas por 2 lados

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

1.250 x 1.250 x 475 mm

Medida rejilla (L x A) 1.200 x 1.200 mm

Volumen de retención 450 lts

Capacidad de carga 1.300 kg

Color Amarillo



⑨

Capacidad 31 lts / Para 2 garrafas de 25 lts

REF.3085

Características técnicas:

Dimensiones (L x F x H) 805 x 405 x 170 mm

Peso 4,5 kg

Capacidad 31 lts



⑩

Cubeto de PVC flexible

REF.3069

Fabricación a medida



⑪

SOPORTES PARA BIDONES

Estantería apilable para 2 bidones de 220 lts

Soporte superior

REF. 3071

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

1.240 x 795 x 370 mm

Capacidad 600 kg

Color Azul

Ref. 3071



Ref. 3070

12

Soporte inferior con cubeta

REF. 3070

Características técnicas:

Dimensiones totales (L x F x H)

1.390 x 1.250 x 490 mm

Capacidad 1.250 kg

Color Azul

Cubeta 4 bidones de 220 lts

REF. 3053

Características técnicas:

Carga 1.300 kg



13

Carro porta bidón 220 lts

REF. 3074 con asa de tiro

Características técnicas:

Ø exterior 860 mm / Altura 230 mm

Ø interior 600 mm / Altura 150 mm

Ruedas 4 giratorias de nylon Ø 50 mm

Color Verde

14



REF. 3065

Características técnicas:

Capacidad cubeta 230 lts

Capacidad de carga: 300 kg

Dimensiones totales (L x F x H)

1.600 x 740 x 640 mm

15



ARMARIOS DE POLIETILENO

Para almacenaje de 2 contenedores de 1000 lts o 8 bidones de 220 lts en el exterior

REF. 14022-P

Almacenamiento seguro al aire libre, puertas correderas con cerradura

Entrada de uñas por dos lados, techo con evacuación de agua

Características técnicas:

Capacidad cubeta 2.800 lts

Capacidad de carga 1.500 kg

Dimensiones totales (L x F x H) 3.200 x 1.600 x 2.200 mm

Dimensiones útiles (L x F x H) 1.338 cada hueco x 1.200 x 1.368 mm + 657 mm de la cubeta

Color Gris

16



Almacenamiento seguro al aire libre

REF. 14018-P para 1 deposito de 1.000 lts

Con cerradura

Entrada de uñas por dos lados

Características técnicas:

Capacidad cubeta 1.000 lts

Capacidad de carga 1.500 kg

Dimensiones totales (L x F x H)

1.500 x 1.500 x 2.200 mm

Dimensiones útiles (L x F x H)

1.400 x 1.400 x 1.360 mm

Color Gris

17



REF. 14035-G para 4 bidones de 220 lts

Características técnicas:

Capacidad cubeta 410 lts

Capacidad de carga 1.250 kg

Dimensiones totales (L x F x H)

1.470 x 1.420 x 2.070 mm

Dimensiones útiles (L x F x H)

1.220 x 1.220 x 1.480 mm

18



REF. 3052-PR para 2 bidones de 220 lts

Características técnicas:

Capacidad cubeta 230 lts

Capacidad de carga 600 kg

Dimensiones totales (L x F x H) 1.490 x 990 x 1.690 mm

Dimensiones útiles (L x F x H) 1.240 x 840 x 1.100 mm

19



CONTENEDORES DE PLÁSTICO

REF. 5059-PL-XL con tapa plegable**Características técnicas:**

Dimensiones exterior (L x F x A) 2.250 x 800 x 800 mm

Dimensiones interior (L x F x A) 2.200 x 750 x 610 mm

Tara 53,5 kg

Capacidad máx. de carga 250 kg

Capacidad máx. remontable 500 kg

Volumen útil 1,00 m³ / 1.006 lts



(20)

REF. 5059-PL plegable con tapa**Características técnicas:**

Capacidad 400 kg

Dimensiones (L x F x H) 1.200 x 800 x 722 mm



(22)

**REF. 5049-L2** liso con patines**Características técnicas:**

Dimensiones (L x F x H) 1.200 x 1.000 x 1.200 mm

Capacidad 1.120 lts



(21)

REF. 5049-A liso con puerta abatible**Características técnicas:**

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 760 mm

Capacidad 620 lts

Peso 39,5 kg



(23)

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO ESTANCOS MULTIUROS

Con entrada para horquillas de carretilla en modelos de 120 lts y 180 lts. 2 asas laterales integradas. Con cierre para candado

REF. 50-C**Características técnicas:**

Capacidad 50 lts

Dimensiones totales (L x F x H) 550 x 520 x 400 mm

Color Amarillo

REF. 120-C**Características técnicas:**

Capacidad 120 lts

Dimensiones totales (L x F x H) 880 x 610 x 450 mm

Color Amarillo

**REF. 180-C****Características técnicas:**

Capacidad 180 lts

Dimensiones totales (L x F x H) 880 x 610 x 600 mm

Color Amarillo



(24)



CONTENEDORES DE POLIETILENO

La solución de almacenamiento

Estos contenedores de polietileno están diseñados para contener hasta 500 lts de productos a granel.

Muy resistentes para el almacenamiento de productos corrosivos en grandes cantidades (como la sal en invierno), son también prácticos para almacenar arena en carretas o en gasolineras.

Contenedor 100 lts**REF. 100-C****Características técnicas:**

Capacidad 100 lts

Dimensiones totales (L x F x H)

750 x 670 x 420 mm

Color Rojo



(25)

**Contenedor 200 lts****REF. 200-R****Características técnicas:**

Capacidad 200 lts

Dimensiones totales (L x F x H)

743 x 644 x 690 mm

Color Rojo



(26)

**Contenedor 180 lts****REF. 180-S**

Manipulable con transpaleta

Características técnicas:

Capacidad 180 lts

Dimensiones totales (L x F x H)

1.030 x 630 x 690 mm

Con cierre para candado

Color Amarillo • Tapa Azul



(27)

Contenedor 300 lts**REF. 300-C**

Puede transportarse vacío con transpaleta

Características técnicas:

Capacidad 300 lts

Dimensiones totales (L x F x H)

1.255 x 750 x 850 mm

Con cierre para candado

Color Amarillo • Tapa Azul



(28)

Contenedor 500 lts**REF. 500-C****Características técnicas:**

Capacidad 500 lts

Dimensiones totales (L x F x H)

1.255 x 750 x 1.200 mm

Con cierre para candado

Color Amarillo • Tapa Azul



(29)

TOLVA BASCULANTE CON ENTRADA DE UÑAS POR DOS LADOS

Características técnicas:

Carga 1.500 kg

Peso 145 kg

	Capacidad (lts)	Altura contenedor A (mm)	Ancho B (mm)	Largo C (mm)	Ancho base e (mm)	Largo base d (mm)	Altura H (mm)	Entrada uñas espesor máx. f - 45 mm	Entrada uñas espesor máx. f - 65 mm
REF. 12020	550	550	1.140	1.290	840	900	950	—	—
REF. 12022	550	550	1.140	1.290	840	900	—	—	990



(30)



Arcón metálico

REF. 5043-T

Características técnicas:


Capacidad de carga 750 kg

Dimensiones (L x A x H trasera/delanterá)

2.000 x 1.000 x 800 / 700 mm

Peso 100 kg

Tapa superior con barra de cierre y ojal para poner candado, inclinado para desagüe de agua



(31)

Contenedor metálico

REF. 5038

Características técnicas:

Dimensiones (L x F x H)

1.200 x 800 x 980 mm

Dimensiones del cajón (L x F x H)

1.090 x 794 x 170 mm

Carga por cajón 160 kg

Varias combinaciones de cajones posibles



(32)

Transpaleta de obra

REF. 10070

Características técnicas:

Capacidad 1.500 kg

para palets de hasta 1.200 mm ancho



(33)

ELEVADORES PLACA PLADUR

Rueda central debajo del mástil para el transporte a la obra. Ruedas estables para cargar y desplazar en posición vertical con total seguridad.

Excelente rigidez de la base con 4 pasadores rápidos. Inspección y pruebas de carga de cada dispositivo antes del envío.

Se entrega con certificado de conformidad.

REF. 441147

Características técnicas:

Carga máxima 70 kg

Formato de placa (máx.) 3.600 x 1.200 mm

Altura máxima Hasta 4.000 mm en horizontal

Altura mínima 1.480 mm

Peso 47 kg

Distancia entre ejes 800 x 1.000 mm



(34)

REF. 441144

Características técnicas:

Carga máxima 65 kg

Formato de placa (máx.) Hasta 2.800 x 2.300 mm

Altura máxima 3.300 mm en horizontal

Altura mínima 1.550 mm

Peso 38 kg

Distancia entre ejes 800 x 1.000 mm



(35)

SOPORTES Y CABALLETES

Soporte apoya remolques

REF. 12086

Características técnicas:

Carga 45 toneladas

Altura regulable de 1.000 a 1.300 mm



(36)

Caballete de seguridad

REF. 103 ajustable 5 alturas

Características técnicas:

Capacidad 15.000 kg

Dimensiones exterior (L x A x H)

1.770 x 1.260 x 580 mm

Dimensiones (L x A x H min./máx.)

1.200 x 580 x 1.050/1.260 mm

Ruedas Ø 250 mm

Peso 72 kg



(37)



RAMPA PARA CARGA DE CONTENEDORES DE BARCO

Pintada en Epoxy, con entrada de uñas para mover con carretilla

REF. 13040

Características técnicas:

Capacidad 6.500 kg

Dimensiones (L x F x H) 2.200 x 2.000 mm



Peso 304 kg

Plataforma de chapa lagrimada



(38)


Croquis entrada uñas



BARRERA DE SEGURIDAD PARA MUELLES

Características técnicas:

	Ancho útil (mm)	Peso (kg)
REF. 1500	1.562	80
REF. 2000	2.042	100
REF. 2800	2.800	120




(39)



LÁMINA MAGNÉTICA ANTIDESLIZANTE

Indicar ancho y largo de horquilla para ofertar

- Protección ideal para su mercancía
- Se coloca y retira sin esfuerzo en segundos
- Adherencia magnética sobre las horquillas
- Seguridad en el trabajo aumentada: menos riesgo de deslizamientos de mercancía
- Reducción de desperfectos y protección de superficies delicadas
- Menos vibraciones
- Reducción de ruidos, especialmente en el transporte de piezas metálicas
- Resistencia a la abrasión y al corte para una larga vida útil
- También utilizable en transpaletas
- En situación de no uso, fácil fijación al vehículo de manutención (p. ej. en el mástil de elevación)



(40)



Con una lengüeta para levantarlo sencillamente

MANTAS CALEFACTORAS

Para depósitos de 1.000 lts

REF. 110008 sin tapa

REF. 110009 con tapa

41



Para bidones de 220 lts

REF. 119858

42



ARMARIOS IGNÍFUGOS

REF. 14011 90 minutos

Certificado EN 14470-1

Características técnicas:

Dimensiones (L x A x H) 595 x 520 x 620 mm

43



REF. 14013 90 minutos

Certificado EN 14470-1

Características técnicas:

Dimensiones (L x A x H) 1.090 x 520 x 620 mm

44



PARA BATERÍAS DE LITIO

Más modelos disponibles en la web

REF. 14007

Tipo 90 / Certificado EN 14470-1 EN 16121

Construcción:

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrolgalvanizado con espesores de 1 a 1,5 mm, plegada a presión en frío, toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200°C.

Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocéramica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio. Paredes internas del armario acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos

Características técnicas:

- Cierre hidráulico de las puertas a una temperatura superior de 47°C
- Cerradura con llave y bloqueo de puertas
- Pies inferiores ajustables para nivelado del armario
- Válvulas con cierre automático (70°C) instaladas en conductos de entrada y salida de aire, certificadas 90 minutos, situadas en la parte superior e inferior del armario
- Salida para ventilación Ø 100 mm situada en la parte trasera del armario
- Bisagras anti-chispas
- Juntas de aislamiento termo-expandibles de 3 cm
- 1 cubeto de fondo con rejilla superior. Toma de tierra para prevenir cargas electroestáticas

Dimensiones externas (L x A x H) 1.090 x 520 x 720 mm

Dimensiones internas (L x A x H) 978 x 349 x 593 mm

Peso 135 kg

45



Opcional regleta de enchufes

ARMARIO SOLDADO CON 2 BANDEJAS

REF. 11011-P

Características técnicas:

Dimensiones (L x A x H) 900 x 400 x 900 mm

Carga por balda 60 kg

46



TANQUE ACEITE USADO

REF. 3214

Características técnicas:

Dimensiones (Ø x H) 1.400 x 1.485 mm

Capacidad 1.200 lts

Peso 80 kg

47



Carro para cubos de reciclaje**REF. 3017-2** 2 cubos**REF. 3017-3** 3 cubos**REF. 3017-4** 4 cubos**Dimensiones (L x A x H)**

870 / 1.300 / 1.700 x 540 x 1.080 mm

Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)**Peso** 20 / 25 / 30 kg**Capacidad cubos** 120 lts

Ref. 3017-2

(48)



Ref. 3017-3



Ref. 3017-4

Cubo galvanizado**REF. 9821-GA****REF. 9822-GA****REF. 9823-G****REF. 9825-G****Dimensiones (L x A x H)** 554 x 870 x 930 / 583 x 730 x 1.061 /

1.370 x 780 x 1.370 / 1.360 x 1.070 x 1.470 mm

Capacidad 120 / 240 / 770 / 1.100 lts**Peso** 25 / 39 / 95 / 110 kg**Ruedas** Goma Ø 200 (2 con freno y 2 giratorias)

Certificado EN 840-2/5/6

Ref. 9821-GA /
9822-GA

Ref. 9823-G



Ref. 9825-G

(49)

TRANSPALETA ELÉCTRICA CON PESAJE**REF. 16026-P****Características técnicas:****Capacidad** 1.500 kg**Dimensiones (L x A x H)** 1.530 x 540 x 120 mm**Dimensiones horquillas (L x A)** 1.150 x 540 mm**Peso** 140 kg

Batería de litio intercambiable



(51)

TRACTOR DE ARRASTRE A BATERÍA**REF. 10841****Características técnicas:****Capacidad** 2.000 kg**Dimensiones (L x A x H)** 880 x 466 x 1.120 mm**Ruedas** Macizas Ø 250 (traseras) /

200 mm (delantera)

Peso 190 kg**Autonomía** 10 km

Batería de litio



(52)

GRÚA CONTRAPESADA**REF. 10280-C****Características técnicas:****Capacidad de carga** 750 kg**Dimensiones (L x A x H)** 1.740 x 910 x 2.500 mm / Plegada 1.520 mm

Brazo extensible desde 337 hasta 1.500 mm de voladizo

Peso 500 kg

(53)

**Cubo recogida de derrames****REF. 9829****Dimensiones (L x A x H)**

796 x 657 x 111 mm

Peso 24 kg**Capacidad** 45 lts

Incluidos pala, cepillo y recogedor

Opcional **Ref. 9814** Saco absorbente 30 lts

(50)

PARA TALLERES LIMPIOS Y ORGANIZADOS**Base de almacenamiento al alcance de la mano**
Facilita el acceso al absorbente**Sistema de tamizado ergonómico**
Tamizado por vibración**Mantenimiento simple**
El tamiz se vacía en un recipiente que separa los residuos**Todas las herramientas a disposición**
Incluye pala, escoba y cajón para almacenamiento de productos de limpieza

TABURETES Y SILLAS

Taburetes con el asiento en plástico o poliuretano



Poliuretano: Asiento de espuma de poliuretano moldeado; práctico, fácil de limpiar, de gran comodidad y tiene la característica de ser robusto y capaz de soportar varios tipos de productos químicos.

Plástico: Asiento de plástico; robusto y muy adecuado para trabajos de soldadura y en entornos extremos.

Taburete con reposapiés y ruedas

REF. 1110011 poliuretano

REF. 1110021 plástico

Características técnicas:

Altura regulable Desde 530 hasta 790 mm

Asiento Espuma de poliuretano / Plástico

Peso 10 kg

Ø asiento 360 mm • **Ø ruedas** 65 mm • **Ø base** 480 mm



54

Taburete con patas de araña

REF. 7120010

Características técnicas:

Altura regulable Desde 560 hasta 750 mm

Asiento Espuma de poliuretano

Peso 10 kg

Ø asiento 360 mm • **Ø patas** 430 mm



57

Taburete con reposapiés y patas

REF. 7010010 poliuretano

REF. 7010020 plástico

Características técnicas:

Altura regulable Desde 560 hasta 820 mm

Asiento Espuma de poliuretano / Plástico

Peso 10 kg

Ø asiento 360 mm • **Ø base** 480 mm



55

Taburete con ruedas, bandeja y reposapiés

REF. 1110012

Características técnicas:

Altura regulable Desde 540 hasta 800 mm

Asiento Espuma de poliuretano

Peso 15 kg

Ø asiento 360 mm • **Ø base** 480 mm

Ø ruedas 75 mm (2 con freno)



58

Taburete con ruedas

REF. 3020019 poliuretano

REF. 3020029 plástico

Características técnicas:

Altura regulable Desde 530 hasta 720 mm

Asiento Espuma de poliuretano / Plástico

Peso 10 kg

Ø asiento 360 mm

Ø patas con ruedas 400 mm • **Ø ruedas** 60 mm



56

Taburete con ruedas y bandeja

REF. 1030012

Características técnicas:

Altura regulable Desde 370 hasta 500 mm

Asiento Espuma de poliuretano

Peso 15 kg

Ø asiento 360 mm • **Ø base** 400 mm

Ø ruedas 75 mm (2 con freno)



59

Sillas con el asiento en plástico o poliuretano

Silla con respaldo con inclinación 14° para delante y 3° para atrás

REF. 3010040 poliuretano

REF. 3020049 plástico

Características técnicas:

Altura regulable Desde 590 hasta 780 mm

Asiento Espuma de poliuretano / Plástico

Peso 10 kg

Dimensiones asiento (L x A x H)

360 x 225 x 90 mm

Ø base 440 mm



60

Opcional
con 5 ruedas Ø 60 mm
y reposapiés

Silla en poliuretano

REF. 5110101

Características técnicas:

Altura regulable Desde 680 hasta 940 mm

Asiento y respaldo Poliuretano • **Peso** 15 kg

Dimensiones asiento (L x A) 390 x 390 mm

Ø soporte pies 480 mm

Soporte espalda (L x A) 370 x 260 mm



62

Sillín con ruedas

REF. 4020072

Características técnicas:

Altura regulable Desde 60 hasta 790 mm

Asiento Poliuretano • **Peso** 8 kg

Dimensiones asiento (L x A x H) 170 x 400 x 330 mm

5 ruedas Ø 50 mm



63

Silla en plástico

REF. 5010101 con patas

REF. 5010111 con ruedas

Características técnicas:

Altura regulable Desde 680 hasta 940 mm

Asiento y respaldo Plástico

Peso 15 kg

Dimensiones asiento (L x A) 420 x 420 mm

Ø soporte pies 480 mm

Soporte espalda (L x A) 310 x 370 mm



61

Silla fija

REF. 7510200 plástico

REF. 7518000 poliuretano

Características técnicas:

Altura regulable Desde 500 hasta 850 mm

Asiento Plástico / Poliuretano

Peso 7 kg

Dimensiones asiento (L x A) 390 x 260 mm

Soporte espalda (L x A) 270 x 230 mm



64




Se suministra desmontado

Fabricación a medida desde 1 a 10 toneladas
con superficies de madera o chapa, con ruedas neumáticas o macizas

REF. 6052 carga 2.000 kg**Dimensiones (L x A x H)**

2.000 x 1.000 x 544 mm

Rodete doble


Peso 247 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 414 mmENGANCHE ALTURA
SUELO 300 mm

①

REF. 6056 carga 4.000 kg**Dimensiones (L x A x H)**

2.000 x 1.000 x 600 mm

Rodete doble

Peso 290 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 470 mmENGANCHE ALTURA
SUELO 300 mm

②

REF. 6053 carga 2.000 kg**Dimensiones (L x A x H)**

2.000 x 1.000 x 544 mm

Rodete sencillo


Peso 217 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 414 mm**REF. 6055** carga 4.000 kg**Dimensiones (L x A x H)**

2.000 x 1.000 x 600 mm

Rodete sencillo

Peso 260 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 470 mm**REF. 6049** carga 600 kg**Dimensiones (L x A x H)** 2.000 x 600 x 800 mm**Altura postes** 500 mm**Peso** 40 kg**Ruedas** 2 giratorias con freno
y 2 fijas macizas Ø 200 mm

③

REF. 6050 carga 500 kg**Dimensiones (L x A x H)** 1.510 x 850 x 410 mm**Peso** 75 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 350 mm

④

REF. 6051 carga 1.000 kg**Dimensiones (L x A x H)** 2.000 x 1.000 x 430 mm**Peso** 88 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 320 mm**REF. 6050-MD** carga 500 kg**Dimensiones (L x A x H)** 1.510 x 850 x 410 mm**Peso** 116 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 350 mm

Los dos laterales largos son abatibles



⑤


REF. 6051-MD carga 1.000 kg**Dimensiones (L x A x H)** 2.000 x 1.000 x 430 mm**Peso** 98 kg**Ruedas** Neumáticas Ø 320 mm

Los dos laterales largos son abatibles



⑥

RAMPAS DE ALUMINIO

REF. 13005 carga 400 kg**Dimensiones (L x A)** 2.000 x 200 + 200 mm dos piezas**Peso unidad** 8 kg • **Desnivel máximo** ± 500 mm**REF. 13014** carga 1.000 kg**Dimensiones (L x A)** 2.500 x 300 + 300 mm dos piezas**Peso unidad** 15 kg • **Desnivel máximo** ± 700 mm**REF. 13009** carga 1.300 kg**Dimensiones (L x A)** 2.000 x 400 + 400 mm dos piezas**Peso unidad** 15 kg • **Desnivel máximo** ± 600 mm

⑦

REF. 13030**Rampas para muelles****Dimensiones (L x A)** 550 x 1.500 mm**Carga** 4.000 kg**Peso unidad** 27 kg**Desnivel máximo** ± 55 mm

⑧

Accesorios: Grifo de vaciado y rejilla **Ref. 20062** / Sirga de volteo **Ref. 60-77**

REF. 12043 contenedor

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 920 mm

Carga 2.000 kg • **Peso** 100 kg

REF. 12042 útil

Útil de 800 para contenedor Ref. 12043

Carga 2.000 kg • **Peso** 60 kg

REF. 12045 contenedor

Dimensiones (L x A x H)


1.200 x 1.000 x 920 mm

Carga 2.000 kg • **Peso** 110 kg

REF. 12046 útil

Útil de 1.000 para contenedor Ref. 12045

Carga 2.000 kg • **Peso** 80 kg



REF. 12030 con ruedas

REF. 12040 sin ruedas

Capacidad 610 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.545 x 1.000 x 1.080 / 865 mm

Carga 1.500 kg • **Peso** 130 / 110 kg

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12031 con ruedas

REF. 12041 sin ruedas

Capacidad 1.100 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.860 x 1.250 x 1.245 / 1.045 mm

Carga 2.000 kg • **Peso** 175 / 155 kg

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12026 con ruedas

REF. 12036 sin ruedas

Capacidad 1.500 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.860 x 1.600 x 1.245 / 1.045 mm

Carga 2.500 kg • **Peso** 210 / 200 kg

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12025 con ruedas

REF. 12035 sin ruedas


Capacidad 260 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.100 x 1.000 x 800 / 635 mm

Carga 1.000 kg • **Peso** 90 / 70 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)





REF. 12055 capacidad 300 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 800 x 465 mm

Carga 800 kg • **Peso** 70 kg

Ruedas Goma azul Ø 160 mm (fijas) y 125 mm (giratorias)



REF. 12047 chapa

REF. 12048 malla

Dimensiones exteriores (L x A x H)

1.350 x 980 x 1.435 mm

Cuba 1.200 x 800 x 1.200 mm

Carga 2.000 / 500 kg • **Peso** 180 / 140 kg

REF. 12047-L

Dimensiones exteriores (L x A x H)

1.890 x 1.070 x 1.435 mm

Cuba 1.736 x 887 x 1.200 mm

Carga 2.000 kg • **Peso** 260 kg

REF. 12049 chapa

Dimensiones exteriores (L x A x H)


1.255 x 795 x 970 mm

Cuba 1.050 x 620 x 755 mm

Carga 1.000 kg • **Peso** 104 kg



Croquis entrada uñas



REF. 12061 capacidad 300 lts

Dimensiones exteriores (L x A x H)

1.200 x 820 x 985 mm


Cuba: 1.025 x 545 x 625 mm

Carga 500 kg • **Peso** 63 kg

Ruedas Impinchables

Ø 260 mm (fijas) y Ø 125 mm (giratoria)

Croquis entrada uñas



REF. 12028 con ruedas

REF. 12038 sin ruedas

Capacidad 520 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.525 x 865 x 1.035 / 870 mm

Carga 1.000 kg • **Peso** 115 / 101 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)

REF. 12027 con ruedas

REF. 12037 sin ruedas


Capacidad 320 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.235 x 840 x 930 / 750 mm

Carga 800 kg • **Peso** 100 / 85 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)



Cubeta de polietileno

REF. 12029

Capacidad 750 lts



Dimensiones (L x A x H)

1.800 x 940 x 920 mm

Carga 450 kg • **Peso** 75 kg

Ruedas Nylon

Ø 200 mm (fijas) y 100 mm (giratorias)



REF. 5030

Dimensiones (L x A x H) 1.210 x 710 x 1.000 mm

Carga 600 kg • Peso 72 kg

Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias con freno)

Dimensiones mm
(L x A x H)Peso kg
Malla


REF. 5034 800 x 500 x 400 26

REF. 5035 1.000 x 800 x 500 39

REF. 5036 1.200 x 800 x 500 43

REF. 5037 1.200 x 1.000 x 500 49

Carga 2.000 kg

Dimensiones mm
(L x A x H)Peso kg
Malla

REF. 5034-A 800 x 500 x 400 26

REF. 5035-A 1.000 x 800 x 500 39

REF. 5036-A 1.200 x 800 x 500 43

REF. 5037-A 1.200 x 1.000 x 500 49

Carga 2.000 kg

Dimensiones mm
(L x A x H)Peso kg
Chapa

REF. 5040 800 x 500 x 400 29

REF. 5041 1.000 x 800 x 500 49

REF. 5042 1.200 x 800 x 500 54

REF. 5043 1.200 x 1.000 x 500 61

Carga 2.000 kg

Dimensiones mm
(L x A x H)Peso kg
Chapa

REF. 5040-A 800 x 500 x 400 29

REF. 5041-A 1.000 x 800 x 500 49

REF. 5042-A 1.200 x 800 x 500 54

REF. 5043-A 1.200 x 1.000 x 500 61

Carga 2.000 kg

**REF. 4018**

Dimensiones (L x A x H) 900 x 600 x 1.720 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)

Peso 52 kg

**REF. 5072 sin baldas****REF. 5073 con 5 baldas**

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 700 x 1.790 mm + Asa 170 mm

Baldas regulables. Con cerradura

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

(2 fijas y 2 con freno)

Peso 160 kg


**REF. 4020 sin baldas****REF. 4021 con 5 baldas**

Dimensiones (L x A x H) 1.240 x 700 x 1.790 + asa 170 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)

Peso 103 kg

**REF. 4017**

Dimensiones (L x A x H)

1.190 x 650 x 1.695 mm + Asa 170 mm

Con 3 baldas regulables.

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm

(2 fijas y 2 giratorias con freno)

Peso 69 kg

Balda adicional Ref. 20079

**REF. 9321**

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 1.800 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 85 kg



Se suministra desmontado

La más amplia gama de apiladores a medida con todas las cargas y alturas necesarias

REF. 16008 REF. 16008-P

apilador autoportable

Dimensiones
(L x A x H máquina/mástil elevado)
1.608 x 890 x 1.681/3.000 mm
1.608 x 890 x 1.181/1.190 mm
Capacidad 500 kg
Autonomía 3 horas
Peso 303 / 227 kg
Elevación uñas 1.300 / 800 mm
Dimensiones uñas (L x A)
1.050 x 540 mm



Elevación electrónica
y traslación manual

REF. 16026 capacidad 1.500 kg

Dimensiones (L x A x H máquina timón elevado)
1.530 x 540 x 1.120 mm
Autonomía 3 horas,
batería intercambiable de litio
Elevación uñas 195 mm
Peso 131 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm



Elevación y traslación
a batería 24 V

REF. 16018 elevación uñas 3.500 mm

REF. 16019 elevación uñas 2.900 mm

REF. 16020 elevación uñas 1.600 mm

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.710 x 800 x 2.280 / 1.930 mm
Capacidad 1.200 kg
Autonomía 3 horas
Peso 625 / 583 / 518 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm
Batería de litio 24 V/60 A



Elevación y traslación
eléctrica

REF. 16021 capacidad 2.000 kg

Dimensiones
(L x A x H máquina/timón elevado)
1.815 x 726 x 845/1.323 mm
Autonomía 6 horas
Elevación uñas 205 mm
Peso 520 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm



Transpaleta
elevación y traslación a batería 24 V

REF. 16000 capacidad 1.000 kg

REF. 16003 capacidad 2.000 kg

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.670 x 790 x 1.980 / 1.770 x 880 x 2040 mm
Elevación 1.600 mm
Peso 185 / 195kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 315 a 760 / 305 a 880 mm regulables
Opcional inoxidable **Ref. 16000-I**

REF. 16001


elevación uñas 2.500 mm

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.770 x 880 x 1.840 mm
Capacidad 1.000 kg • **Peso** 300 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 330 a 840 mm regulables

REF. 16002

elevación uñas 3.000 mm

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.770 x 880 x 2.080 mm
Capacidad 1.000 kg • **Peso** 370 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 330 a 840 mm regulables




Elevación y traslación
manual

REF. 10562 elevación uñas 1.500 mm

Dimensiones (L x A x H máquina) 1.040 x 600 x 1.725 mm
Capacidad 400 kg • **Peso** 91 kg
Dimensiones uñas o base (L x A) 650 x 550 mm

REF. 10560 elevación uñas 850 mm

Dimensiones (L x A x H máquina) 1.040 x 600 x 1.075 mm
Capacidad 400 kg • **Peso** 75 kg
Dimensiones uñas o base (L x A) 650 x 550 mm



Elevación y traslación
manual

Base desmontable

REF. 10561 con bandeja incluida

REF. 10559 sin bandeja

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.100 x 590 x 1.725 / 2.225 mm
Capacidad 400 kg
Autonomía 3 horas
Elevación uñas 1.500 / 2.000 mm
Peso 135 / 145 kg
Dimensiones uñas
650 mm regulables de 210 a 550 mm



Elevación a batería
y traslación manual

REF. 10010 elevación uñas 1.000 mm

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.670 x 755 x 1.435 mm
Capacidad 1.000 kg
Peso 185 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.140 x 550 mm



Elevación y traslación
manual

Descripción	Capacidad kg	Longitud de horquilla	Ancho total	Rueda mm de horquilla	Rueda mm de timón	Altura elevación	Peso kg
REF. 10050 bomba rápida Estándar	2.500	1.150	540	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
REF. 10050-NNB bomba rápida Estándar	2.500	1.150	540	Doble nylon 80 x 70	Nylon 200 x 50	190	70
REF. 10058 bomba rápida Corta	2.500	800	540	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
REF. 10053 bomba rápida Ancha y corta	2.500	950	680	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
REF. 10054 Extraplana H 55 mm	1.500	1.150	540	Vulkollan 50 x 70	Goma elástica 200 x 50	170	70
REF. 10054-B Extraplana H 40 mm	1.000	1.120	540	Doble acero 35 x 70	Poliuretano 160 x 50	95	70
REF. 10057 Larga	2.000	2.000	540	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	100
REF. 10057-XL Extralarga	3.000	2.500	540	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	234
REF. 10063 Semilarga	2.000	1.500	540	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	180	112



Ref. 10050

Detalle opcional
con freno de mano
Ref. 10050-FR

①



Ref. 10057-XL

REF. 10055 galvanizada**REF. 10056** inoxidable

Capacidad 2.500 / 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 / 520 mm
Rueda de horquilla Doble nylon
Rueda de timón Nylon
Altura elevación 190 mm
Peso 75 / 65 kg



②

REF. 10071 pesadora precisión 200 gr

Capacidad 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Ancho interior 180 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Goma elástica
Altura elevación 190 mm
Peso 113 kg



⑥

Opcional con impresora
Ref. 10072**REF. 10064** elevación manual

Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.100 mm
Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm
Altura elevación 800 mm
Peso 98 kg



③

Opcional
galvanizada **Ref. 10060-G**
inoxidable **Ref. 10060-I****REF. 10059** para bidones de chapa 220 lts

Capacidad 365 kg
Longitud horquilla 1.022 mm
Ancho total 722 mm
Rueda de horquilla Nylon Ø 80 mm
Rueda de timón Nylon Ø 160 mm
Altura elevación 120 mm
Peso 54 kg
Elevación desde 270 hasta 390 mm



⑦

REF. 10061 elevación a batería

Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 800 mm
Peso 158 kg



④

Opcional con ruedas de nylon
galvanizada **Ref. 10061-G**
inoxidable **Ref. 10061-I****REF. 10062** carga 4.000 kg

Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 190 mm
Peso 100 kg



⑧

REF. 10065 inclinadora manual**REF. 10066** inclinadora eléctrica

Capacidad 1.000 kg
Peso 178 / 185 kg
Longitud horquilla 800 mm
Ancho total 560 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 85 mm
Rueda de timón Goma elástica 150 x 50 mm



⑤

REF. 10052 monouña

Capacidad 250 kg
Longitud horquilla 580 mm
Ancho total 200 mm
Rueda de horquilla Poliuretano 80 mm
Rueda de timón Goma Ø 125 mm
Altura elevación 390 mm
Peso 40 kg



⑨


REF. 12085 carga 10.000 kg
REF. 12084 carga 5.000 kg
 Dimensiones gato (L x A x H)
 326 x 170 x 420 / 320 x 140 x 370 mm
 Peso 35 / 25 kg
 Elevación uña desde 30 hasta 260 /
 desde 25 hasta 230 mm



REF. 12089
 palanca carga 5.000 kg
 Dimensiones (L x A x H) 90 x 80 x 1.600 mm
 Peso 10 kg
 Ruedas Acero Ø 70 mm




REF. 12075 carga 6.000 kg
 Dimensiones plataforma (L x A / H)
 Tanqueta giratoria 180 x 145 / 110 mm
 Tanqueta fija 270 x 115 / 110 mm
 Peso 31 kg
 Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm




REF. 12090 gato mecánico carga 3.000 kg
 Dimensiones (L x A x H) 175 x 100 x 1.535 mm
 Peso 15 kg
 Uña 105 x 35 mm
 Elevación uña desde 123 hasta 1.350 mm




REF. 12076 carga 14.000 kg
 Dimensiones plataforma (L x A / H)
 Tanqueta giratoria 398 x 220 / 110 mm
 Tanqueta fija 270 x 230 / 110 mm
 Peso 84 kg
 Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm



REF. 12074 carga 2.000 kg
REF. 12073 carga 4.000 kg
 Dimensiones (L x A x H)
 621 x 450 x 110 / 698 x 522 x 110 mm
 Superficie de apoyo Ø 150 / Ø 200 mm
 Peso 21 / 35 kg
 Ruedas Poliuretano Ø 80 x 70 mm



REF. 12077 carga 24.000 kg
 Dimensiones plataforma (L x A / H)
 Tanqueta giratoria 395 x 220 / 110 mm
 Tanqueta fija 270 x 345 / 110 mm
 Peso 105 kg
 Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm



REF. 10600 capacidad pareja 600 kg
 Dimensiones (L x A x H) 390 x 570 x 780 mm
 Pala (L x A) 120 x 225 mm
 Elevación 300 mm
 Peso unitario 13 kg
 Ruedas Poliuretano Ø 125 mm



REF. 12078 carga 48.000 kg
 Dimensiones plataforma (L x A / H)
 Tanqueta giratoria Ø 270 / 145 mm
 Tanqueta fija 270 x 230 / 145 mm
 Peso 240 kg
 Ruedas Poliuretano 115 x 60 mm



REF. 10601 capacidad pareja 1.800 kg
REF. 10601-F capacidad pareja 2.700 kg
 Dimensiones (A x H) 680 x 1.070 / 585 x 1050 mm
 Pala (L x A) 60 x 600 / 150 x 550 mm
 Elevación 250 / 305 mm
 Peso unitario 41 / 82 kg
 Ruedas Poliuretano Ø 150 mm



Tijera simple

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Peso kg
REF. 10155	1.000 kg	800 x 600	710	180	12 seg	0,75	150
REF. 10161	1.000 kg	1.300 x 820	1.000	205	20 seg	1,1	159
REF. 10173	2.000 kg	1.300 x 1.000	1.000	230	22 seg	1,5	235
REF. 10175	3.000 kg	1.300 x 850	1.000	250	26 seg	1,5	280
REF. 10178	2.000 kg	1.700 x 1.000	1.300	250	25 seg	1,5	300
REF. 10188	4.000 kg	2.000 x 1.000	1.500	300	40 seg	2,2	470
REF. 10189	4.000 kg	2.500 x 2.200	1.980	380	45 seg	2,2	860
REF. 10198	4.000 kg	2.700 x 1.200	2.000	400	40 seg	3,0	680

OPCIONAL



Base giratoria



Con ruedas



Laterales con botonera y barandillas



Fuelle de seguridad

Botonera de mano subir / bajar / stop 24 V
Tensión 380 V trifásica

Tijera doble

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Peso kg
REF. 10155-T	1.000 kg	900 x 600	1.300	250	30 seg	1,5	240
REF. 10178-T	2.000 kg	1.350 x 800	1.965	365	45 seg	2,2	360
REF. 10188-T	3.000 kg	1.700 x 1.200	2.050	400	45 seg	2,2	520
REF. 10179-T	2.000 kg	1.700 x 1.000	3.000	560	50 seg	2,2	530
REF. 10199-T	3.000 kg	2.700 x 1.200	4.000	500	85 seg	3,0	1.250

Extraplanas

REF. 10162 1.000 kg

REF. 10163 2.000 kg

Dimensiones base (L x A) 1.450 / 1.560 x 1.140 mm

Altura plegada 85 / 100 mm

Altura máxima 840 / 1.000 mm

Tiempo elevación 20 / 30 seg

Motor 0,75 kw exterior trifásico

Peso 357 / 401 kg

Rampa incluida



A batería

REF. 10139 capacidad 1.000 kg

REF. 10144 capacidad 500 kg

REF. 10147 capacidad 1.000 kg

Dimensiones base (L x A) 1.300 x 800 / 1.010 x 520 / 1.200 x 800 mm

Altura plegada 570 / 495 / 430 mm

Altura máxima 1.970 / 1.618 / 1.220 mm

Peso 324 / 198 / 225 kg

Ruedas Ø 150 / 150 / 150 mm



En U

REF. 10140 capacidad 1.000 kg

REF. 10141 capacidad 1.500 kg

Dimensiones base (L x A) 1.450 x 1.140 / 1.600 x 1.200 mm

Medidas interiores hueco 1.050 x 575 / 1.145 x 590 mm

Altura plegada 85 / 105 mm

Altura máxima 840 / 880 mm

Tiempo elevación 25 / 30 seg

Motor 0,75 / 1,5 kW exterior trifásico

Peso 280 / 380 kg

Opcional inoxidable Ref. 10141-I





①

			Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Peso kg	Ø Rueda	
REF. 10150	500 kg		850 x 500	880	285	81	125	Asa plegable
REF. 10151	1.000 kg		1.010 x 510	980	380	125	125	Asa desmontable
REF. 10154	150 kg		700 x 450	720	220	41	100	Asa plegable
REF. 10159	1.000 kg		1.200 x 800	1.225	425	163	150	Asa desmontable
REF. 10142	500 kg		1.600 x 810	915	286	150	125	Asa desmontable
REF. 10143	1.000 kg		2.035 x 750	1.360	380	350	180	Asa desmontable
REF. 10160	2.000 kg		1.200 x 610	1.000	380	198	150	Asa desmontable

REF. 10152 capacidad 800 kg**REF. 10153** capacidad 350 kg**REF. 10157** capacidad 1.000 kg

Dimensiones base (L x A) 1.220 x 610 / 910 x 500 / 1.200 x 800 mm

Altura plegada 450 / 370 / 600 mm

Altura máxima 1.500 / 1.300 / 2.000 mm

Peso 195 / 94 / 280 kg

Ruedas Ø 125 / 125 / 150 mm

Asa desmontable



②

REF. 10158 aluminio

Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm

Altura plegada 265 mm

Altura máxima 755 mm

Capacidad 100 kg

Peso 23 kg

Ruedas Ø 100 mm



④

REF. 10149 capacidad 300 kg

Dimensiones base (L x A) 950 x 600 mm

Altura plegada 410 mm

Altura máxima 1.000 mm

Peso 65 kg



⑤

REF. 10156 inoxidable**REF. 10156-T** inoxidable salvo tijeras zincadas

Dimensiones base (L x A) 830 x 500 / 910 x 500 mm

Altura plegada 285 / 370 mm

Altura máxima 900 / 1.370 mm

Capacidad 250 / 350 kg

Peso 75 / 105 kg

Ruedas Ø 125 / 125 mm



Ref. 10156

③



Ref. 10156-T

REF. 10148-BG giratoria con muelles

Dimensiones base (Ø) 1.108 mm

Altura plegada 241 mm

Altura máxima 711 mm

Capacidad 180-2.040 kg

Peso 186 kg



⑥

REF. 10538

capacidad 350 kg - elevación 4.580 mm

Dimensiones (L x A x H)

1.550 x 740 x 2.050 mm

Horquillas (A x L) 510 x 720 mm

Peso 180 kg



Al invertir las horquillas la elevación aumenta 400 mm

1

REF. 10700 elevación 1.350 mm

REF. 10700-A elevación 1.650 mm

REF. 10700-B elevación 1.850 mm

Dimensiones (L x A x H)

735 x 435 x 1.692 / 1.945 / 2.192 mm

Base (A x L) 500 x 440 mm

Capacidad 90 kg

Peso 25 / 28 / 30 kg

Accesorios



Espolón




Bobinas



Camino rodillos



Ref. 10700-I en acero inoxidable



2

Base nylon
Batería 24 V, 7,2 A

OPCIONAL



Accesorio base giratoria en V



Accesorio rotador bobinas



Expansor manual para bobinas



3

REF. 10550

capacidad 150 kg - elevación 1.600 mm

Dimensiones (L x A x H) 800 x 700 x 1.900 mm

Base (A x L) 500 x 445 mm

Peso 70 kg

REF. 10505

capacidad 180 kg - elevación 2.500 mm

Dimensiones (L x A x H)

1.090 x 750 x 1.700 mm

Horquillas (A x L) 520 x 570 mm

Peso 74 kg



Al invertir las horquillas la elevación aumenta 500 mm

4

REF. 10549 elevación 1.100 mm

REF. 10549-XL elevación 1.600 mm

Dimensiones (L x A x H) 742 x 580 x 1.375 / 1.875 mm

Horquillas 375 x 400 mm

Capacidad 170 kg

Peso 25 / 27 kg



Accesorio plataforma inox.,
L x A 410 x 590 mm
Ref. 10549-P



5

REF. 10603 elevación 4.000 mm

Dimensiones plegado (L x A x H)

1.650 x 260 x 330 mm

Base (A x L) 800 x 400 mm

Capacidad 100 kg

Peso 21 kg



Elevación manual

6

REF. 10706 elevación 1.500 mm

REF. 10707 elevación 2.000 mm

Dimensiones (L x A x H)

870 / 920 x 605 x 1.780 / 2.305 mm

Base (A x L) 605 x 475 mm

Capacidad 150 / 200 kg

Peso 63 / 80 kg



7

TRACTORES DE ARRASTRE A BATERÍA

REF. 10843-C 500 kg

Dimensiones (L x A x H)

1.000 x 600 x 1.200 mm

Peso 72 kg • Autonomía 15 km

Ruedas Macizas Ø 125 mm

y Ø Neumáticas 220 mm

Pendiente superable 5%

Asa abatible



8

Ref. 10843-CB

REF. 10843 400 kg

Dimensiones (L x A x H)

1.210 x 710 x 1.015 mm

Peso 180 kg • Autonomía 15 km

Ruedas Neumáticas Ø 260 y 365 mm

Pendiente superable 5%



9

Opcional con
barandillas desmontables
alto 460 mm

Ref. 10843-B



REF. 10840-C 1.000 kg

REF. 10838-C 1.500 kg

Dimensiones (L x A x H)

810 x 540 x 1.170 mm

Peso 98 / 127 kg

Autonomía 10 km

Ruedas Macizas Ø 250 y 80 mm



Ref. 10840-C

10



Ref. 10838-C

REF. 12095 5.000 kg

REF. 12096 10.000 kg

Pareja de gatos


Ø Bobina (mínimo a máximo) 800 a 2.400 mm

Ancho bobina (máximo) 1.200 mm

Peso 54 / 68 kg por unidad

Ref. 12093 barra 1.600 mm, carga 5.000 kg, Ø 60 mm.
Peso 27 kg

Ref. 12094 barra 1.600 mm, carga 10.000 kg, Ø 80 mm.
Peso 57 kg




REF. 12091

Capacidad 3.000 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 500 a 1.650 mm

Ancho bobina (máximo) 950 mm

Peso 38 kg



REF. 12097

Capacidad 1.000 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 250 a 1.200 mm

Ancho bobina (máximo) 1.200 mm

Peso 16 kg



Detalle patín



Pareja de patines

REF. 12098 1.500 kg

Pareja de gatos

Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 1.800 mm

Ancho bobina (máximo) 850 mm

Peso 25 kg por unidad

Ref. 12099 barra 1.165 mm, carga 1.500 kg, Ø 36 mm.
Peso 11 kg



REF. 12107


Capacidad 60 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 100 a 400 mm

Ancho bobina (máximo) 400 mm

Peso 8 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm



PALANCAS PARA ARQUETAS

REF. 12120

Carro para alcantarillas con imán

Capacidad 110 kg

Peso 18 kg



Accesorio
alargador ruedas
Ref. 12120-A



Accesorio cadenas
para carro Ref. 12120
Ref. 12120-C

6

REF. 12136

Palanca para alcantarillas con imán

Capacidad 40 kg

Peso 5 kg



7

REF. 12137

Palanca para alcantarillas con imán

Capacidad 85 kg

Peso 2,8 kg



8

REF. 12125

Carro para alcantarillas con gancho

Capacidad 150 kg


Peso 9 kg




9

REF. 3056


Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.060 x 550 mm
Radio de giro 360°
Carga 400 kg
Peso 83 kg

**REF. 3048 volteo con cadena**


Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.060 x 550 mm
Radio de giro 360°
Carga 400 kg
Peso 90 kg

**REF. 10176 1 bidón**

Para bidones de 50 a 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 992 x 445 x 850 mm
Carga 500 kg
Peso 45 kg

**REF. 10177 2 bidones**


Para bidones de 50 a 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 952 x 812 x 850 mm
Carga 1.000 kg
Peso 80 kg

**REF. 3046-C horizontal y vertical**

Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones Ø hasta 1.000 mm
Carga 500 kg • **Peso** 8 kg



5

**REF. 3066-C vertical**

Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones hasta Ø 625 mm
Carga 500 kg
Peso 10 kg



6

REF. 3045-J


Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 600 mm vertical
Carga 500 kg
Peso 7,5 kg



7

REF. 3050


Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H) 400 x 1.000 x 1.164 mm
Radio de giro 360°
Carga 300 kg
Peso 57 kg
 Para coger con grúa o carretilla



8

Opcional **Ref. 3050-C** con cadena**REF. 3043-P bidones plástico y chapa****REF. 3043 bidones chapa**

Para bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 600 x 600 x 60 / 1094 x 710 x 122 mm
Carga 500 kg
Peso 45 / 55 kg




Ref. 3043



Ref. 3043-P

REF. 3057

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 1.270 x 710 x 640 mm
Radio de giro 360°
Carga 360 kg
Peso 85 kg



10

REF. 3049 carga 2.500 kg


REF. 3049-F carga 5.000 kg

REF. 3049-A carga 1.500 kg

Dimensiones (L x A x H) 660 x 150 x 185 mm /
730 x 180 x 220 mm / 660 x 300 x 400 mm

Radio de giro 360° • **Peso** 25 / 45 / 31 kg

Croquis entrada uñas



Ref. 3049

(11)



Ref. 3049-A
Para apilador


REF. 3049-S carga 2.000 kg

Dimensiones (L x A x H) 300 x 180 x 80

Radio de giro 360°

Peso 8 kg

Croquis entrada uñas



(12)

Fundas para horquillas

REF. 11822

REF. 11824

REF. 11826

para uñas de 100 mm ancho

Dimensiones (L) 1.800 / 2.090 / 2.400 mm

Carga 85% de la capacidad de la carretilla

Peso pareja 50 / 55 / 70 kg

REF. 11823

REF. 11825


REF. 11827

para uñas de 130 mm ancho


Dimensiones (L) 1.800 / 2.090 / 2.400 mm

Carga 85% de la capacidad de la carretilla

Peso pareja 60 / 65 / 180 kg



Detalle amarre uña



Fabricación a medida opcional

(13)

REF. 3042

Para cubos de 120 y 240 lts


Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.020 x 1.060 mm

Radio de giro 180°

Carga 250 kg

Peso 70 kg

Croquis entrada uñas



(14)

REF. 3042-H

Para cubos de 800 y 1.000 lts


Dimensiones (L x A x H) 1.850 x 1.390 x 650 mm

Radio de giro 135°

Carga 600 kg

Peso 177 kg

Croquis entrada uñas




(15)

REF. 3211 implemento barredora

Anchura 1.500 mm

Croquis entrada uñas



(16)

REF. 3058

Para bidones de 200 lts de chapa


Dimensiones (L x A x H) 1.700 x 1.025 x 700 mm

Carga 400 kg

Peso 75 kg

Radio de giro 90°

Croquis entrada uñas



Para colocar en estantería



Posición 1:

la carretilla baja y se mueve hacia atrás



(17)



Posición 2

Pala cargadora granel

REF. 12057



Capacidad 750 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.840 x 1.200 x 550 mm

Carga 1.500 kg

Peso 90 kg

Croquis entrada uñas



(18)


REF. 12058

pala quitanieves y productos a granel

Dimensiones (L x H) 2.000 x 580 mm

Peso 170 kg

Croquis entrada uñas



(19)

REF. 10766 carga 140 kg

Dimensiones (H x A) 1.450 x 480 mm

Peso 20 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Velocidad 35 peldaños/minuto

Medidas de palas a elegir (L x A) 236 x 275 mm o 340 x 420 mm



Detalle manejo



Altura máx. peldaño 210 mm


 Accesorio para
6 botellas de agua

 Accesorio para
fotocopiadoras

 Cargador
de coche 12 V


Batería


 Cargador con
indicador de carga
batería a 220 V

REF. 10768-U carga 110 kg

Dimensiones (H x A) 1.530 x 480 mm

Peso 20 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Velocidad 48 peldaños/minuto

Medidas de palas a elegir (L x A)

236 x 275 mm o 340 x 420 mm


REF. 10770 carga 500 kg

Dimensiones (H x A x pala)

1.830 x 420 x 100 mm

Peso 40 kg

Autonomía 10 pisos

Ruedas Macizas Ø 150 mm

Velocidad 13 peldaños/minuto

Carga 330 kg
REF. 10760
REF. 10760-P plegable

REF. 10761 con ruedas de apoyo

REF. 10761-P plegable y con ruedas de apoyo

Dimensiones (H x A x pala) 1.615 x 560 x 183 mm

Peso 38 kg • Autonomía 30 pisos

Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Velocidad 10 peldaños/minuto

 Opcional pala 530 x 400 mm **Ref. 960109**

REF. 3023 carga 200 kg

Subescaleras manual

Dimensiones (H x A x pala) 1.220 x 570 x 200 mm

Peso 20 kg

Ruedas Goma maciza


REF. 1161-T carga 200 kg

Dimensiones (H x A x pala)

1.100 x 570 x 480 mm

Peso 14 kg

Ruedas Goma maciza


REF. 10750 carga 120 kg

Subescaleras con elevación manual 900 mm

Dimensiones (H x A x pala)

1.530 x 590 x 410 mm

Peso 45 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Velocidad 35 peldaños/minuto



Base plastificada de madera de fibra muy resistente, espesor 16 mm
Altura útil barandillas 750 mm

REF. 6000

Dimensiones base (L x A) 610 x 415 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 14 kg
Carga 400 kg



REF. 6010

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 32 kg • **Carga** 500 kg

REF. 6011 base 1.210 x 710 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 40 kg • **Carga** 500 kg

REF. 6013 base 1.210 x 810 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 45 kg • **Carga** 650 kg



REF. 6020

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • **Carga** 500 kg

REF. 6021 base 1.210 x 710

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 46 kg • **Carga** 500 kg

REF. 6023 base 1.210 x 810

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 49 kg • **Carga** 750 kg

1 barandilla desmontable
en todas las referencias



REF. 9766 impinchable

REF. 9776 neumática

Dimensiones base (L x A) 1.000 x 710 mm
Ruedas Ø 260 / 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 30 / 33 kg • **Carga** 300 / 400 kg
Plataforma de aluminio



Opcional otra barandilla
Ref. 20075

REF. 6110

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)
Peso 35 kg • **Carga** 500 kg

REF. 6111 base 1.210 x 710 mm


REF. 6113 base 1.210 x 810 mm

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 47 / 50 kg • **Carga** 500 kg

REF. 6115 neumática

REF. 6116 elástica

Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 1.000 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • **Carga** 500 kg




Ref. 6110



REF. 6001

Dimensiones base (L x A) 750 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 10 kg
Carga 300 kg



REF. 6001-A base 750 x 450 mm

Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 20 kg • **Carga** 250 kg

REF. 6010-A base 910 x 610 mm

Ruedas Goma Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)
Peso 34 kg • **Carga** 350 kg



REF. 6120

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 41 kg
Carga 500 kg



REF. 6121 base 1.210 x 710 mm

REF. 6123 base 1.210 x 810 mm

Ruedas Neumáticas
Ø 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 50 / 53 kg
Carga 600 kg

Accesorios
Portapedidos **Ref. 60-19**
Cestillo **Ref. 60-14**



REF. 6125 neumática

REF. 6126 elástica

Dimensiones base (L x A) 1.510 x 850 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 69 kg • **Carga** 650 / 800 kg
Una barandilla desmontable


Accesorio freno
plataforma
Ref. 20074



REF. 7050 base 600 x 500 mm

REF. 7051 base 910 x 610 mm

Ruedas Goma Ø 125 / 150 mm (giratorias con freno)
Peso 11 / 20 kg
Carga 300 / 500 kg



Ref. 7050

Ref. 7051

REF. 7050-ABS

base 610 x 410 mm

Ruedas Nylon Ø 100 (giratorias)
Peso 3 kg • **Carga** 250 kg



REF. 7052 base 1.210 x 710 mm

REF. 7053 base 1.210 x 810 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 giratorias y 2 con freno)
Peso 30 / 32 kg • **Carga** 650 kg



REF. 7049

Base rodante en madera

Dimensiones base (L x A) 600 x 480 mm
Ruedas Goma azul Ø 100 mm
Peso 5 kg • **Carga** 300 kg



REF. 6171 plataforma inoxidable

Dimensiones base (L x A) 1.210 x 710 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
(2 giratorias y 2 fijas)
Peso 60 kg • **Carga** 600 kg
Opcional **Ref. 6071**
ruedas nylon Ø 200 mm



REF. 7011 tirador

Dimensiones (L x A x H)

200 x 250 x 1.000 mm

Carga 300 kg

Peso 5 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

REF. 7021 plataforma

Dimensiones (L x A x H)

1.210 x 710 x 260 mm

Carga 500 kg

Peso 28 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

**REF. 7061-B**

Dimensiones (L x A x H)

1.210 x 710 x 1.040 mm

Carga 500 kg

Peso 38 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

**REF. 6021-MF****REF. 6021-MA**

Dimensiones (L x A x H) 1.210 x 710 x 1.040 mm

Carga 500 kg

Peso 34 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

Laterales desmontables

REF. 6022-MD**REF. 6023-MD**

Dimensiones (L x A x H)

1.000 x 700 x 1.020 /

1.200 x 800 x 1.020 mm

Carga 500 kg

Peso 54 / 60 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

**REF. 6020-MD**

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 1.000 mm

Carga 500 kg

Peso 42 kg

Ruedas Goma Ø 150 mm

**REF. 6019-MD**

Dimensiones (L x A x H)

910 x 610 x 890 mm

Carga 250 kg

Peso 28 kg

Ruedas Goma Ø 125 mm



CONTENEDORES DE PLÁSTICO

REF. 5049 liso**REF. 5049-PB liso****REF. 5046 enrejado**

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 760 / 580 / 760 mm

Capacidad 610 / 400 / 610 lts

Peso 38 / 28 / 36 kg

Tapa opcional para refs. 5046, 5049, 5049-PB y 5049-PT

Ref. 5048


Ref. 5049 / 5049-PB



Ref. 5046



Con ruedas

Ref. 5049-R**Ref. 5049-PT**Para almacenar baterías
Transporte ADR**Ref. 5049-Azul/Verde****Ref. 5049-H**530 lts de 1.200 x 800 mm
Tapa **Ref. 5049-HT****REF. 5045-R**

Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 640 x 760 mm

Capacidad 300 lts

Peso 30 kg

Ruedas Goma Ø 80 mm (giratorias)

Opcional sin ruedas **Ref. 5045**Tapa opcional
Ref. 5045-T

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 5032

Soportes para palet europeo

Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm

(2 fijas y 2 con freno)

Peso 38 kg

Carga 500 kg



1

REF. 5033

Soportes para palet europeo

Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm

(2 fijas y 2 con freno)

Peso 55 kg

Carga 500 kg



2

CARROS DE REPARTO PUBLICIDAD

REF. 110

REF. 110/4R

Dimensiones (H x A x F) 930 x 450 x 380 mm

Pala (A x P) 315 x 185 mm

Ruedas Goma negra Ø 150 mm

Peso 5 kg

Carga 100 kg



Ref. 110

3



Ref. 110-4R

REF. 140

REF. 140/4R

Dimensiones (H x A x F) 950 x 570 x 420 mm

Pala (A x P) 400 x 310 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm

Peso 6 kg

Carga 150 kg



Ref. 140



Ref. 140-4R

4

REF. 410-R

Bolsa roja para Ref. 140 y 140-4R

Dimensiones 600 x 400 x 300 mm



5

CARROS PARA TRANSPORTE DE TABLEROS

REF. 6045

Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 620 x 1.400 mm

Base medidas 620 x 200 x 45 mm

Carga 300 kg

Peso 18 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm



6

REF. 6042

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 1.100 mm

Carga 600 kg

Peso 38 kg

Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)



8

REF. 6040 base

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 280 mm

Carga 600 kg

Peso 40 kg

Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)

REF. 6041 arco

Dimensiones (A x H) 1.200 x 800

Peso 7 kg



7

Máximo 7 arcos

REF. 6047

Dimensiones (L x A x H) 1.500 x 900 x 1.650 mm

Carga 600 kg

Peso 78 kg

Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)



9

REF. 6043 carro pinza

Dimensiones (L x A x H) 300 x 355 x 340 mm

Carga 200 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm



10

Para tableros de 15 a 70 mm

REF. 3124 para 1 botella

Dimensiones (H x A x pala) 1.130 x 450 x 200 mm

Carga 200 kg

Peso 15 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm

**REF. 3021** para 2 botellas

Dimensiones (H x A x pala) 1.130 x 800 x 290 mm

Carga 280 kg

Peso 22 kg

Ruedas Macizas Ø 380 mm

Pala (L x A) 290 x 550 mm

**REF. 3022** para 2 botellas

Dimensiones (H x A x pala) 1.130 x 800 x 290 mm

Carga 280 kg

Peso 23 kg

Ruedas Macizas Ø 380 y 125 mm

**REF. 3081** para 1 botella

Dimensiones (H x A x fondo) 160 x 385 x 75 mm

Carga 150 kg

Peso 1 kg


Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm

**REF. 3034-GC** jaula para 4 botellas

Dimensiones (H x A x fondo) 1.950 x 800 x 750 mm

Carga 400 kg

Peso 115 kg


Para grúa
y carretilla**REF. 3015** para 1 botella

Dimensiones (H x A x pala) 1.330 x 550 x 80 mm

Carga 200 kg

Peso 13 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 y 80 mm

**REF. 3020**

Dimensiones (H x A x pala) 1.050 x 695 x 240 mm

Carga 200 kg

Peso 13 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

**REF. 3019**

Dimensiones (H x A x pala) 1.050 x 370 x 210 mm

Carga 50 kg

Peso 4 kg

Ruedas Goma Ø 150 mm

**REF. 3034-4** para 4 botellas

Dimensiones (H x A x fondo) 1.000 x 950 x 610 mm


Carga 400 kg

Peso 60 kg

**REF. 3034-2** para 2 botellas

Dimensiones (H x A x fondo) 1.150 x 860 x 350 mm

Carga 200 kg • Peso 45 kg

**REF. 3034-12**

palet 12 botellas de soldar

Dimensiones (L x A x H)

1.100 x 900 x 1.280 mm

Acabado Galvornizado

**REF. 3123** carro con sistema elevación 170 mm

Dimensiones (H x A x fondo) 1.400 x 600 x 600 mm

Carga 80 kg • Peso 19 kg

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

**REF. 3122** para grúa 2 botellas

Dimensiones (H x A x fondo)

1.810 x 750 x 600 mm

Carga 250 kg • Peso 36 kg

Ruedas Impinchables Ø 350 y 160 mm



REF. 6081

Dimensiones (L x A x H)
1.050 x 650 x 1.050 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 50 kg
Carga 200 kg



REF. 6083

Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 35 kg
Carga 500 kg
Posee una balda interior regulable



REF. 6084

Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • **Carga** 500 kg



REF. 6084-L

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 48 kg • **Carga** 500 kg



REF. 6085

Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 30 kg • **Carga** 500 kg



REF. 6085-L

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 40 kg • **Carga** 500 kg



REF. 6086

Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 45 kg
Carga 500 kg
Con ojales para candado



REF. 9100

Dimensiones (L x A x H)
600 x 400 x 905 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg
Carga 150 kg



REF. 6008

carro reparto correo
Dimensiones (L x A x H)
760 x 485 x 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 18 kg
Carga 250 kg



REF. 9208 banco

REF. 9232 cajón
Dimensiones (L x A x H)
Banco de trabajo 1.500 x 800 x 900 mm
Cajón 595 x 447 x 165 mm
Peso 70 / 2 kg
Se suministra sin cajones



Opcional base de madera 50 mm
Ref. 9208-M



REF. 6012 carro plástico grande

Dimensiones (L x A x H)
850 x 450 x 1.000 mm
Balda 680 x 450 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (2 giratorias y 2 con freno)
Peso 12 kg
Carga 150 kg



REF. 6006

Dimensiones (L x A x H)
740 x 480 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 16 kg
Carga 250 kg



REF. 6080 pupitre

Dimensiones (L x A x H)
500 x 500 x 1.100 / 1.270 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm (2 con freno y 2 giratorias)
Peso 29 kg
Carga 200 kg



REF. 9201 bandeja superior lisa y dos con fondo

REF. 9200 tres bandejas con fondo

REF. 9202 dos bandejas con fondo

Dimensiones (L x A x H)
800 x 500 x 930 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 44 kg
Carga 350 kg



Ref. 9201



Ref. 9200



Ref. 9202

REF. 6007

En aluminio, muy ligera y plegable


Dimensiones (L x A x H) 800 x 420 x 725 mm

Dimensión plegada 500 x 420 x 235 mm

Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 8 kg

Carga 150 kg

**REF. 10135**

Dimensiones (L x A x H) 550 x 410 x 1.070 mm

Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)

Peso 30 kg

Carga 150 kg

Ángulo de inclinación de 0 a 40°

Elevación de 720 a 1.070 mm

**REF. 4016**

Dimensiones (L x A x H) 585 x 470 x 1.880 mm

Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)

Peso 30 kg

Carga 300 kg

Con 6 raíles para colocar cajas

Opcional **Ref. 4016-CG**

cajas color gris de 600 x 400 x 175 mm

**REF. 6005****REF. 6005-L**

Dimensiones (L x A x H)

730 x 470 x 820 / 910 x 610 x 860 mm

Ruedas Macizas Ø 100 / 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 11 / 17 kg

Carga 150 / 300 kg

**REF. 6072**

Dimensiones (L x A x H) 825 x 520 x 440 mm

Ruedas Goma gris Ø 100 mm

(2 giratorias y 2 con freno)

Peso 12 kg

Carga 100 kg

**Carros para sillas****REF. 2010****REF. 2105**


Dimensiones 2010 (L x A x H) 380 x 440 x 1.320 mm

Dimensiones 2105 (L x A x larga pala) 1.225 x 450 x 280 mm

Ruedas Goma Ø 200 / 260 mm (fijas)

Peso 8 / 15 kg

Carga 75 / 250 kg



Ref. 2010

6



Ref. 2105

REF. 2131 carro para la sal

Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 540 x 900 mm

Ruedas Neumáticas Ø 300 mm

Peso 11,5 kg

Carga 23 kg

**REF. 7085 impinchable****REF. 7185 neumática**


Dimensiones (L x A x H)

840 x 880 x 1.350 mm

Ruedas Ø 350 / 400 mm

Peso 25 kg

Carga 300 kg

**REF. 6004**

Dimensiones (L x A x H) 890 x 470 x 1.030 mm

Ruedas Goma gris Ø 175 mm (fijas)

Ø 100 mm (giratorias)

Peso 10 kg

Carga 40 kg

Caja de 530 x 370 x 270 mm incluida

Medidas base 500 x 350 mm

Altura segundo estante 580 mm

**REF. 6089**

Dimensiones (L x A x H) 660 x 365 x 1.090 mm

Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)

Peso 12 kg

Carga 45 kg

**REF. 5063**

Dimensiones (L x A x H)

800 x 600 x 430 / 915 mm

Ruedas Ø 100 mm (giratorias)

Peso 9 kg

Carga 150 kg

**REF. 5057**

Dimensiones (L x A x H) 835 x 625 x 740 mm

Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)

Peso 14 kg

Carga 100 kg



Se suministra desmontado

REF. 9300 base malla

Dimensiones (L x A x H)

800 x 700 x 1.600 mm

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 24 kg • **Carga** 600 kg

REF. 9305 base plástico

Dimensiones (L x A x H)

810 x 720 x 1.800 mm

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 24 kg • **Carga** 700 kg

Accesorios:

REF. 9301 balda para 9300

REF. 9302 trasera para 9300

Dimensiones (L x A x H)

810 x 670 x 700 / 1.340 x 680 mm

Peso 5 / 7 kg • **Carga** 60 kg

REF. 9302-T trasera para 9305



REF. 9300-LA

Dimensiones (L x A x H)

800 x 700 x 1.600 mm

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 37 kg • **Carga** 400 kg




REF. 5050

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 830 x 980 mm

Peso 49 kg • **Carga** 800 kg

Plegado altura 285 mm



REF. 5051 con ruedas

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 830 x 1.150 mm

Ruedas Nylon Ø 125 (giratorias)

Peso 52 kg • **Carga** 800 kg



REF. 6035 carro encajable

Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 700 x 1.000 mm

Ruedas Goma Ø 160 mm (fijas y giratorias)

Peso 36 kg • **Carga** 600 kg

Cesto no incluido **Ref. 60-14**,

medidas 450 x 215 x 190 mm

Opcional **6035-M** con base de malla



REF. 6037 carro encajable

Dimensiones (L x A x H) 920 x 500 x 1.000 mm

Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)

Peso 35 kg • **Carga** 400 kg

Carga cesta 20 kg



REF. 6038 carro encajable

Dimensiones (L x A x H) 900 x 750 x 1.000 mm

Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)

Peso 34 kg • **Carga** 400 kg



REF. 9320 1.200 x 800 x 1.800 mm alto

REF. 9330 1.200 x 1.000 x 1.800 mm alto

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 47 / 49 kg • **Carga** 600 kg

Opcional balda **Ref. 9320-B / 9330-B**




REF. 9320-MU 1.200 x 800 x 1.750 mm alto

REF. 9330-MU 1.200 x 1.000 x 1.750 mm alto

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 86 / 90 kg • **Carga** 1.000 kg

Croquis entrada uñas



REF. 9340

2.000 x 800 x 1.800 mm alto

Ruedas Nylon Ø 125 mm (4 giratorias y 2 fijas)

Peso 70 kg • **Carga** 600 kg




REF. 5052 alto 1.020 mm útil

REF. 5053 alto 640 mm útil

Dimensiones (L x A) 1.200 x 800 mm

Peso 20 / 19 kg • **Carga** 800 kg

Se suministra sin palet



REF. 9310

Dimensiones (L x A x H) 810 x 715 x 1.800 mm

Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)

Peso 59 kg • **Carga** 600 kg

Opcional balda **Ref. 9301**



REF. 9310-G

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 1.800 mm

Ruedas Ø 125 mm (giratorias)

Opcional balda **Ref. 9320-B**

Peso 69 kg • **Carga** 600 kg



REF. 9415 80 lts

REF. 9445 180 lts

Dimensiones (L x A x H)

840 x 530 x 950 / 1.000 x 610 x 1.035 mm

Ruedas Goma Ø 100 / 125 mm (giratorias)

Peso 10 / 15 kg

Opcional monedero **Ref. 20066**

Opcional cadena individual **Ref. 20067**



REF. 9446 165 litros

Carro compra de plástico

Dimensiones (L x A x H) 1.067 x 585 x 1.024 mm

Ruedas Ø 125 mm (giratorias)

Peso 12 kg

Opcional monedero **Ref. 20066**



REF. 1054

Dimensiones (H x A x F)
1.050 x 525 x 410 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm
Peso 9 kg
Carga 150 kg

**REF. 1154** rueda impinchable**REF. 1155** rueda neumática

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg
Carga 220 kg

**REF. 1056** rueda neumática**REF. 1156** rueda impinchable

Dimensiones (H x A x F)
1.020 x 480 x 350 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg
Carga 220 kg

**REF. 1072** rueda neumática**REF. 1172** rueda impinchable

Dimensiones (H x A x F)
1.325 x 500 x 500 mm
Pala (A x P) 370 x 500 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg
Carga 220 kg

**REF. 1060** rueda neumática**REF. 1160** rueda impinchable

Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 480 x 660 mm
Pala (A x P) 350 x 360 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 9 kg
Carga 220 kg

**REF. 1062** rueda neumática**REF. 1162** rueda impinchable


Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 580 x 955 mm
Pala (A x P) 360 x 680 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 13 kg
Carga 220 kg

**REF. 1063** rueda neumática**REF. 1163** rueda impinchable

Dimensiones (H x A x F)
1.290 x 530 x 900 mm
Pala (A x P) 265 x 600 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg
Carga 220 kg

**REF. 1161** rueda neumática**REF. 1161-IMP** rueda impinchable

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 570 x 775 mm
Pala (A x P) 310 x 480 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg
Carga 200 kg

**REF. 1064** rueda neumática**REF. 1164** rueda impinchable

Dimensiones (H x A x F)
1.120 / 665 x 480 x 690 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg
Carga 200 kg

**REF. 2083** carga 70 kg**REF. 2084** carga 200 kg

Dimensiones (H x A x F)
1.000 x 500 x 270
1.125 x 600 x 340 mm
Altura plegado: 830 mm
Pala (A x P) 600 x 350 mm
Ruedas Elásticas Ø 180 / 200 mm
Peso 4 / 11 kg

**REF. 2186** para 5 botellas

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 490 x 350 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 kg
Carga 150 kg

**REF. 2187** para 7 botellas

Dimensiones (H x A x F)
1.360 x 480 x 742 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 16 kg
Carga 250 kg

**Carro con traslación a batería****REF. 2184-MR** con ruedas de apoyo

Dimensiones (H x A)
1.300 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 28 kg
Carga 250 kg



REF. 7000 carro plataforma

Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 520 x 450 mm
Dimensiones plataforma 830 x 360 mm
Pala (A x P) 450 x 150 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm (fijas)
 y goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 12 kg • **Carga** 150 kg



REF. 2190 2 posiciones


REF. 2191 3 posiciones

Dimensiones (H x A x L)
 1.320 x 500 x 450 mm
Dimensiones plataforma 950 x 480 mm
Pala (A x P) 460 x 180 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
 y goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 17 / 25 kg • **Carga** 300 kg




REF. 2040

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 450 x 420 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Macizas Ø 250 x 40 mm
Peso 9 kg • **Carga** 150 kg



REF. 2067

Dimensiones (H x A x L) 1.280 x 550 x 470 mm
Pala (A x P) 500 x 205 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 20 kg • **Carga** 350 kg



REF. 2052 pala 15 cm

REF. 2054 pala 22 cm

REF. 2056 pala 28 cm

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm • **Ruedas** Neumáticas Ø 260 mm
Peso 12 / 12 / 13 kg • **Carga** 250 kg



REF. 2152 pala 15 cm

REF. 2154 pala 22 cm

REF. 2156 pala 28 cm

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm • **Ruedas** Impinchables Ø 260 mm
Peso 12 / 12 / 13 kg • **Carga** 250 kg



REF. 2140 pala 22 cm

REF. 2143 pala 28 cm

Dimensiones (H x A x L)
 1.120 x 480 x 470 / 530 mm
Pala (A) 450 mm • **Ruedas** Ø 260 mm
Peso 10 / 11 kg • **Carga** 200 kg




REF. 2100 pala 15 cm

REF. 2102 pala 22 cm

REF. 2104 pala 28 cm

Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm • **Ruedas** Impinchables Ø 260 mm
Peso 14 / 15 / 15 kg • **Carga** 250 kg




REF. 2101 pala 15 cm

REF. 2112 pala 22 cm

REF. 2114 pala 28 cm

Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm • **Ruedas** Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 / 15 / 15 kg • **Carga** 250 kg



REF. 2062 rueda neumática

REF. 2162 rueda impinchable

Dimensiones (H x A x L) 1.130 x 490 x 540 mm
Pala (A x P) 450 x 235 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 12 kg • **Carga** 250 kg



REF. 2076 rueda nylon

REF. 2176 rueda impinchable

Acero inoxidable
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 250 mm
Peso 15 kg • **Carga** 300 kg



REF. 1040 rueda elástica

REF. 1140 rueda neumática


Dimensiones (H x A x L) 1.730 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 245 x 245 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • **Carga** 300 kg
 Ampliación de 380 mm



REF. 1041 rueda elástica

REF. 1141 rueda neumática

Dimensiones (H x A x L) 1.720 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 250 x 220 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • **Carga** 300 kg
 Ampliación de 380 mm



REF. 3016

Dimensiones (H x A x L) 1.860 x 530 x 1.640 mm
Pala (A x P) 500 x 300 mm
Ruedas Macizas Ø 250 mm (fijas)
 y Ø 160 mm (giratorias)
Peso 40 kg • **Carga** 300 kg




REF. 2184 rueda impinchable

REF. 2185 rueda neumática

Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 470 x 600 mm
Pala (A x P) 310 x 300 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10,5 kg
Carga 250 kg

ACCESORIOS CARROS



REF. 2194 pala plegable

REF. 2198 pala fija

Dimensiones (H x A x L) 1.300 x 490 x 600 mm
Pala (A x P) 300 x 220 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 kg • **Carga** 150 kg



REF. 2196

Dimensiones (H x A x L) 1.070 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 400 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 7 kg • **Carga** 150 kg



REF. 2050 rueda neumática

REF. 2150 rueda impinchable

Carro soporte curvo

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 300 x 220 mm • **Ruedas** Ø 260 mm
Peso 7 kg • **Carga** 150 kg



REF. 3000

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 13 kg • **Capacidad** 100 lts

**REF. 3001**

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Peso 15 kg • **Capacidad** 100 lts

**REF. 3002**

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Peso 8 kg
Capacidad 100 lts

**REF. 3004** tapa de plástico

Dimensiones (L x A)
300 x 400 mm
Peso 4 kg
Capacidad 100 lts

**REF. 3009****REF. 3009-G**

Dimensiones (L x A x H) 640 x 640 x 880 / 900 x 650 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris
Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 7 / 16 kg
Carga 150 / 250 kg

**REF. 3011**

Dimensiones (L x A x H)
440 x 450 x 1.150 mm
Ruedas Goma Ø 250 mm (fijas)
Peso 5 kg • **Capacidad** 150 lts

**REF. 9832** en acero

Dimensiones (L x A x H)
470 x 650 x 920 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • **Carga** 100 kg
Pala y escoba no incluidas
Incluye cubo de 95 lts

**REF. 9830****REF. 9830-P**

Dimensiones (L x A x H) 1.310 / 780 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm
Peso 40 kg • **Carga** 350 kg
Incluye cubos de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm
Opcional en acero inoxidable
Ref. 9830-I / Ref. 9830-PI



Accesorio rueda de apoyo
Ø 125 mm
Ref. 9830-R



Ref. 9830



Ref. 9830-P

REF. 9812 70 lts**REF. 9813** 115 lts

Dimensiones (Ø x H)
415 x 630 / 415 x 805 mm
Peso 8 / 15 kg • **Galvanizado**
Ø 450 / 780 mm



Ref. 9812



Ref. 9813

REF. 2243 3 bandejas**REF. 2245** 3 bandejas

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H) 710 x 400 x 805 / 950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias con freno)
Peso 12 / 16 kg
Carga 150 kg



Ref. 2243



Ref. 2245

REF. 2242 2 bandejas**REF. 2244** 2 bandejas

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H) 710 x 400 x 805 / 950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (con freno)
Peso 9 / 12 kg
Carga 100 kg



Ref. 2242



Ref. 2244



Se suministra desmontado

REF. 9819 120 lts

REF. 9816 60 lts

Cubo con pedal y ruedas

Dimensiones (L x A x H)

510 x 425 x 875 / 490 x 380 x 700 mm

Peso 7 / 5 kg

Ruedas Goma Ø 200 / 100 mm



1

REF. 9820 80 lts

REF. 9821 120 lts

REF. 9822 240 lts

Dimensiones (L x A x H)

525 x 445 x 940 / 550 x 480 x 930 / 730 x 580 x 1.070 mm

Peso 9 / 10 / 16 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm

Opcional colores azul, rojo, amarillo, negro, verde, marrón y gris



2



Opcional con pedal

Ref. 9820-P

Ref. 9821-P

Ref. 9822-P

REF. 9817 110 lts

Cubo con ruedas

Dimensiones (L x A x H) 420 x 570 x 880 mm

Peso 6 kg

Ruedas Goma Ø 145 mm



3



Tapas disponibles en varios colores

REF. 9823 800 lts

REF. 9824 1.000 lts

Dimensiones (L x A x H) 800 x 1.250 x 1.350 / 1.125 x 1.360 x 1.350 mm

Peso 70 / 78 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 con freno y 2 giratorias)

Opcional colores amarillo, azul, verde y marrón



Opcional entrada de uñas para carretilla

Ref. 9825



Opcional estructura parking

Ref. 9824-ES



4

Opcional pedal

Para 800 lts **Ref. 9826-08**

Para 1.000 lts **Ref. 9826-10**

BIDONES Y DEPÓSITOS

REF. 3095 55 lts

REF. 3096 218 lts

Dimensiones (Ø bidón x H) 387 x 530 / 582 x 880 mm

Espesor 0,7 / 0,8 mm

Peso 4 / 18 kg



5

REF. 3095-B 54 lts

REF. 3096-B 212 lts

Dimensiones (Ø bidón x H) 387 x 530 / 582 x 880 mm

Espesor 0,8 mm

Peso 5 / 18 kg



Apertura total

Ref. 3095-B



Ref. 3096-B

REF. 3039-H 1.000 lts

REF. 3039-PH 600 lts

REF. 3039-PM 300 lts

Palet plástico

Homologado para sustancias peligrosas

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 1.155 /

1.200 x 800 x 990 / 800 x 600 x 996 mm

Peso 58 / 54 / 45 kg



8

Ref. 3039-OP

para agua potable 1.000 lts



REF. 3084 bidón metálico 120 lts

Dimensiones (Ø bidón x H) 500 exterior x 750 mm

Peso 11 kg



Apertura total

6

REF. 3100 50 lts

REF. 3101 100 lts

REF. 3104 200 lts

REF. 3102 300 lts

Dimensiones (Ø bidón x H)

430 x 450 / 510 x 660 / 510 x 1.150 / 610 x 1.190 mm

REF. 3097 60 lts

REF. 3098 220 lts

REF. 3089 120 lts

REF. 3197 30 lts

Dimensiones (Ø bidón x H)

400 x 620 / 594 x 975 /

496 x 800 / 315 x 520 mm

Peso 3 / 9 / 4 / 2 kg




7

Ref. 3097 / 3197



Ref. 3098 / 3089



NIVEL

9



Accesorio grifo

Ref. 60-89

REF. 3038-PR

para 1 depósito de 1.000 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.460 x 1.460 x 1.090 mm

Carga 1.300 kg

Capacidad 1.000 litros

Peso 230 kg

**REF. 3037-GL**

para 1 depósito de 1.000 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.475 x 1.450 x 692 mm

Capacidad 1.000 lts

Carga 1.300 kg

Peso 118 kg

**REF. 3033-GR**


para 4 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H) 2.400 x 800 x 260 mm

Capacidad 225 lts

Carga 1.300 kg

Peso 67 kg

**REF. 3037-GRX**

para 2 depósitos de 1.000 lts

Dimensiones (L x A x H) 2.400 x 1.300 x 480 mm

Capacidad 1.000 lts

Carga 3.800 kg

Peso 175 kg

**REF. 3037-GRM**

para 3 depósitos de 1.000 lts

Dimensiones (L x A x H) 3.280 x 1.300 x 420 mm

Capacidad 1.200 lts

Carga 5.500 kg

Peso 300 kg

**REF. 3037-GR**


para 4 bidones de 220 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.200 x 327 mm

Peso 65 kg

Carga 1.300 kg

Capacidad 245 litros

**REF. 3047-GR**

para 2 bidones de 220 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 365 mm

Peso 46 kg

Carga 600 kg

Capacidad 220 litros

**REF. 3047-GRJ**

para 1 bidón de 220 lts

Dimensiones (L x A x H) 820 x 800 x 442 mm

Peso 50 kg

Carga 300 kg

Capacidad 220 litros

**REF. 3051-CR**

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 300 mm

Peso 36 kg

Carga 300 kg

Capacidad 60 litros

Opcional **Ref. 3051-C** sin rejilla

Ref. 3051-C

REF. 3051

carro 2 bidones 200 lts de pie

Dimensiones (L x A x H) 1.350 x 805 x 830 mm

Peso 57 kg

Carga 750 kg

Capacidad 200 lts


Carro
Ref. 3051**REF. 3055**

estante 1 bidón 220 lts tumbado

Dimensiones (L x A x H) 785 x 600 x 450 mm

Peso 8 kg

Carga 300 kg

Estante
Ref. 3055Cubeta
Ref. 3047-GR**REF. 3059**

estante 2 bidones de 220 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.100 x 780 x 450 mm

Peso 26 kg

Carga 600 kg


Estante
Ref. 3059Cubeta
Ref. 3037-GR**REF. 3054**

estante 3 bidones de 50 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.150 x 465 x 450 mm

Peso 18 kg

Carga 200 kg

Estante
Ref. 3054Cubeta
Ref. 3047-GR**REF. 3044 cubeta para palet**


Dimensiones (L x A x H) 1.240 x 800 x 120 mm + palet

Peso 20 kg

Capacidad 125 lts

Carga 600 kg

Se suministra sin palet



REF. 3062 para 4 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H)
2.484 x 840 x 265 mm
Peso 36 kg
Capacidad 300 lts
Carga 1.400 kg



①

REF. 3075 para 1 bidón de 200 lts


Dimensiones (L x A x H)
865 x 665 x 685 mm
Peso 18 kg
Capacidad 220 lts
Carga 400 kg



②

REF. 3090 para 8 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H)
2.460 x 1.260 x 175 mm
Peso 68 kg
Capacidad 386 lts
Carga 3.600 kg



③

REF. 3091 rampa

Dimensiones (L x A x H)
1.220 x 650 x 150 mm
Peso 14 kg
Carga 450 kg



④

REF. 3060 274 lts

REF. 3060-P 140 lts
Para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 347 /
1.257 x 1.257 x 150 mm
Peso 41 / 33 kg
Carga 1.600 / 1.400 kg



⑤

REF. 3061 220 lts

REF. 3064 96 lts
Para 2 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.260 x 830 x 390 / 1.240 x 610 x 160 mm
Peso 28 / 17 kg
Carga 900 kg



⑥

REF. 3076 1 bidón de 200 lts

REF. 3077 1 bidón de 60 lts
Dimensiones (Ø x H)
Exterior 870 x 190, interior 680 mm /
Exterior 540 x 190, interior 390 mm
Peso 5 / 2 kg
Capacidad 50 / 29 lts
Carga 250 kg




Ref. 3076

Ref. 3077

⑦

REF. 3073 carro cubeta

Dimensiones (L x A x H)
1.500 x 900 x 450 / 1.000 mm
Cubeta (L x A x H) 1.260 x 830 x 390 mm
Peso 50 kg
Capacidad 220 lts



⑧

REF. 3083 cubeta para laboratorio

Dimensiones (L x A x H) 635 x 410 x 50 mm
Peso 3 kg
Capacidad de retención 8 lts
Carga 35 kg



⑨

REF. 3070-S estantería y cubeta

Dimensiones (L x A x H)
1.260 x 830 x 390 + 730 mm
Peso 38 kg
Capacidad 220 lts
Carga 300 kg



⑩



Estantería para
bidón 220 lts o 60 lts
Ref. 3071-S

REF. 3063

para 1 depósito de 1.000 lts en palet

Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 1.006 mm
Peso 76 kg
Capacidad 1.016 lts
Carga 1.500 kg



⑪



Ref. 3063-T con toldo
Alto total 2.700 mm

REF. 3063-P

Portajarras

Dimensiones (L x A x H)
530 x 520 x 530 mm
Capacidad 86 lts



⑫

REF. 3086

para 2 depósitos de 1.000 lts en palet

Dimensiones (L x A x H)
2.480 x 1.285 x 500 mm
Peso 80 kg
Capacidad 1.140 lts
Carga 2.500 kg



⑬



Opcional toldo
Ref. 3086-T



REF. 3078-P

Dimensiones (L x A x H)
900 x 700 x 235 mm
Peso 9 kg
Capacidad 75 lts • Carga 500 kg



⑭

REF. 3078

Dimensiones (L x A x H)
1.380 x 980 x 220 mm
Peso 13 kg
Capacidad 150 lts • Carga 500 kg



⑮

REF. 3088

Dimensiones (L x A x H)
636 x 436 x 196 mm
Peso 4 kg • Capacidad 25 lts



⑯

REF. 3080-G embudo para GRG

Dimensiones (Ø x H) 640 x 150 mm
Peso 4 kg



⑰

REF. 5031 portapuntales

Dimensiones (L x A x H)
1.470 x 950 x 1.080 mm
Peso 46 kg • **Carga** 1.000 kg


REF. 12010

Dimensiones (L x A x H) 835 x 560 x 710 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 29 kg • **Capacidad** 150 lts
Opcional rueda pinchable


REF. 9521

Dimensiones (L x A x H) 1.070 + asa x 800 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 35 kg • **Capacidad** 200 lts
Opcional rueda pinchable


REF. 9532 ruedas macizas
REF. 9542 ruedas elásticas

Dimensiones (L x A x H)
Ruedas Ø 150 / 200 mm
1.250 x 670 x 800 / 850 mm
Peso 48 kg • **Capacidad** 250 lts


REF. 12006 cuba plástico 100 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.100 + asa x 640 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 12 kg


REF. 12008 cuba plástico 300 lts

Dimensiones bandeja (L x A) 1.100 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 14,5 kg

Opcional cuba metálica para 70 lts

Ref. 12005

REF. 12050
Portapalets carga 1.500 kg uñas fijas

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 1.840 mm
Uñas (L x A x H) fijas 980 x 640 x 55 mm
Peso 110 kg
Comprobar entrada de uñas en su palet
No válido para palet de 1.200 x 800 mm


REF. 12052
Portapalets carga 1.500 kg uñas móviles

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 710 x 1.920 mm
Uñas móviles de 390 hasta 750 de 100 x 55 mm
Largo 900 mm
Peso 120 kg


REF. 12053 carga 2.000 kg

Dimensiones (L x A x H)
1.140 x 950 x 1.640 a 2.340 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 40 mm
Largo 1.000 mm • **Peso** 198 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 o 2.000 mm


REF. 12054 carga 3.000 kg

Altura hueco 1.300 a 2.000 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 50 mm
Largo 1.000 mm • **Peso** 280 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 o 2.000 mm


REF. 12054-L carga 1.000 kg

Altura hueco 1.300 a 2.000 mm
Uñas móviles de 350 hasta 900 de 100 x 30 mm
Largo 1.000 mm • **Peso** 140 kg
Hueco regulable a 1.100 y 1.600 mm

Con sistema de equilibrio

TAQUILLAS Y ARMARIOS

REF. 11024 2 baldas
REF. 11025 2 baldas
REF. 11041 4 baldas

Dimensiones (A x F x H)
300 x 225 x 750 /
625 x 300 x 750 /
900 x 400 x 2.000 mm

10



Armario EPIS

Ref. 11024

Ref. 11025

Ref. 11041

REF. 11013 inicial
REF. 11014 sucesiva
REF. 11015 inicial
REF. 11016 sucesiva
REF. 11017 inicial
REF. 11018 sucesiva

Dimensiones (A x F x H)
300 x 500 x 1.800 mm

Opcional taquillas
con 3, 5, 6, 7 y 8 puertas



11



Ref. 11013

Ref. 11015

Ref. 11017

REF. 11034
Armario para ordenador

Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.800 mm



Balda regulable

12



Opcional **Ref. 11034-R**
con ruedas

REF. 11010 soldado
REF. 11011 desmontado
Armario taller con cerradura

Dimensiones (A x F x H)
1.200 x 600 x 1.900 mm /
920 x 420 x 1.800 mm /
Carga 60 kg por balda



13

REF. 11027
Taquilla limpieza

Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.800 mm



14



Se suministra desmontado

REF. 11020

baldas con rejillas

Dimensiones (A x F x H)

900 x 600 x 2.100 mm

Acabado Galvanizado

Cubeta de retención de 90 lts



Ref. 11020

1



Ref. 11021

2

REF. 11021

baldas con cubeta

Dimensiones (A x F x H)

900 x 600 x 2.100 mm

Acabado Galvanizado

Cubeta de retención de 90 lts

Estantería para 4 depósitos de 1.000 lts

REF. 14023

Dimensiones (A x F x H)

2.900 x 1.300 x 3.000 mm

Acabado Galvanizado



3

REF. 3052

para 2 bidones de 200 lts o 3 de 50 lts

Dimensiones (A x F x H)

Exterior 1.480 x 835 x 1.485 mm

Interior 1.378 x 800 x 1.075 mm

Acabado Pintado

Cubeta de retención de 220 lts



4

REF. 14018 para 4 bidones de 200 lts

Dimensiones (A x F x H)

1.420 x 1.410 x 1.610 mm

Acabado Galvanizado

Cubeta de retención de 215 lts y cerradura

Se suministra sin baldas



5

REF. 14021 3.005 x 2.170 x 2.300 mm

Caseta para almacenaje de productos peligrosos

Acabado Galvanizado

Altura base 225 mm

Cubeta de retención de 870 lts,

doble puerta de 1.800 mm

y rejilla de ventilación y cerradura

Se suministra sin baldas



6

REF. 14022

Caseta para 4 depósitos de 1.000 lts

Dimensiones (A x F x H)

3.030 x 1.725 x 3.560 mm

Acabado Galvanizado

Cubeta de retención de 1.000 lts



7

REF. 3094

Caseta para 8 botellas de soldar, con cerradura y sin suelo

Dimensiones (A x F x H)

1.250 x 850 x 1.850 mm

Acabado Pintado

Se suministra montada



8

Armarios ignífugos

Resisten al fuego 90 min. Cierre automático a partir de 70°

REF. 14008 595 x 600 x 2.050 mm

REF. 14010 1.200 x 600 x 2.050 mm

Certificado EN 14470-1



Zócalo para mover con transpaleta



Ref. 14008

9



Ref. 14010

Armarios para ácidos y corrosivos en polipropileno

REF. 14015

REF. 14016

Dimensiones (A x F x H)

1.090 x 460 x 1.650 mm/910 x 600 x 900 mm

Baldas 2 / 1 • Carga 40 kg por balda

Opcional balda **Ref. 14015-B**



10

Armarios para productos químicos

REF. 14012 500 x 500 x 1.000 mm

REF. 14003 950 x 500 x 1.950 mm

Carga 60 kg por balda

Acabado Pintado

Baldas con cubeta



Ref. 14012



Ref. 14003

11

Armarios de seguridad

REF. 14001

REF. 14004

REF. 14006

REF. 14009

Resistencia al fuego 30 minutos

Dimensiones interior (A x F x H)

1.010 x 375 x 1.535 / 1.010 x 375 x 1.003

508 x 375 x 1.535 / 782 x 782 x 1.535 mm

Baldas 2 / 1 / 2 / 2 • Carga 100 kg por balda

Balda adicional **Ref. 14001-B**

Acabado Pintado



12

Ref. 14001

Armarios de seguridad

REF. 14000

REF. 14002

Resistencia al fuego 30 minutos

Dimensiones interior (A x F x H)

343 x 355 x 465 / 508 x 375 x 795 mm

Carga 50 kg por balda

Acabado Pintado



13

Armario para 3 botellas de acetileno o 2 de propano

REF. 14032

Dimensiones (A x F x H)

800 x 400 x 2.000 mm

Acabado Galvanizado



14

REF. 10270 carga 1.000 kg**REF. 10275** carga 2.000 kg**Brazo extensible (cota A)**

Desde 1.230 hasta 1.530 mm /

Desde 1.290 hasta 1.590 mm

Altura patas 90 / 205 mm**Dimensiones (L x A x H)**

1.630 x 1.120 x 2.445 /

1.900 x 1.165 x 2.705 mm

Peso 115 / 165 kg**Capacidad** 1.000 kgOpcional **Ref. 10270-P**
patas para palet de 1.200 x 800 mm

Ref. 10270-P

①

Ref. 10275

REF. 10277 carga 3.000 kg


Grúa regulable en altura y telescópica

Brazo extensible desde 2.020 hasta 3.700 mm**Dimensiones (L x A x H)**

2.800 x 550 x 620 mm



Peso 266 kg

Opcional carga 5.000 kg

Ref. 10290

②

Croquis entrada uñas

**REF. 10278-F** carga 1.500 kg

Grúa de brazo fijo



Dimensiones (L x A x H)

1.650 x 640 x 375 mm

Peso 70 kg

③

Croquis entrada uñas

**REF. 10280-BG** carga 500 kg

Grúa contrapesada giratoria 360°

Brazo extensible Desde 360 hasta 890 mm**Dimensiones (L x A x H)**

1.400 x 955 x 2.400 mm (plegado 1.890 mm)

Peso 700 kg

④

REF. 10281 carga 500 kg

Grúa contrapesada traslación eléctrica

Brazo extensible

Desde 480 hasta 780 mm útil

Dimensiones (L x A x H)

1.860 x 726 x 2.300 mm (plegado 1.750 mm)

Peso 710 kg

⑤

ELEVADORES Y JAULAS
SUBEPERSONAS**REF. 4036** elevación base 3.000 mm

Elevación a batería

Dimensiones (L x A x H) 1.280 x 760 x 1.720 mm**Dimensiones caja (L x A)** 1.150 x 600 mm**Peso** 390 kg**Capacidad** 300 kg**Ruedas** Ø 150 mm

⑥

REF. 4030 sin ruedas**REF. 4030-D** sin ruedas**REF. 4031** con ruedas

para carretilla


Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 2.010 / 2.010 / 2.100 mm


Ruedas Ø 125 mm**Peso** 95 kg • **Capacidad** 300 kg**Elevación base** 6.000 mm

Detalle sistema de seguridad

Croquis entrada uñas



⑦



Ref. 4030



Ref. 4030-D





Ref. 4031

Entrada uñas por 2 lados

REF. 4030-L para carretilla**REF. 4030-AL** para apilador**REF. 4031-AL** con ruedas**REF. 4031-L** con ruedas**Dimensiones (L x A x H)** 1.200 x 800 x 2.010 mm

Entrada lado 800 mm

Peso 90 kg • **Capacidad** 300 kg**Elevación base** 6.000 mmCroquis entrada uñas
4030-LCroquis entrada uñas
4030-AL y 4031-AL

Ref. 4030-L



Detalle sistema de seguridad



Ref. 4031-AL / 4031-L


REF. 4030-A para apilador**REF. 4031-A** para apilador con ruedas**Dimensiones (L x A x H)**

1.200 x 800 x 2.250 mm

Cajones 575 x 190 x 150 mm

Peso 110 kg • **Capacidad** 300 kg**Elevación base** 6.000 mm

Croquis entrada uñas

Medida cajón
575 x 190 x 150 mm

⑧

⑨



Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo


REF. 3030**Para 2 bidones de 220 lts****Dimensiones (L x A x H)**

1.395 x 660 x 350 mm

Peso 16 kg • **Carga** 500 kg

Se puede manejar con traspaleta

Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



①

REF. 3025**REF. 3025-N****Para bidones de chapa o plástico 220 lts****Dimensiones (L x A x H)** 350 x 650 x 1.540 mm**Ruedas** Ø 260 / 350 mm**Peso** 15 kg • **Carga** 250 kg

Ref. 3025

Para subir
al palet

Ref. 3025-N

REF. 3035 estantería 2 bidones de 200 lts**REF. 3036 estantería 3 bidones de 60 lts****Dimensiones (L x A x H)**


1.400 x 600 x 1.050 mm

Peso 40 kg • **Carga** 800 kg**REF. 3037-G****Cubeta para ref. 3035****Dimensiones (L x A x H)**

1.200 x 1.200 x 335 mm

REF. 3047-G**Cubeta para ref. 3036****Dimensiones (L x A x H)**

1.200 x 800 x 365 mm

Rueda para giro
del bidón

Ref. 3035

Orejetas
para apilarRef. 3037-G
Ref. 3047-G

③

REF. 3028**REF. 3028-N****Carro para bidones de 200 lts de chapa o plástico****Dimensiones (L x A x H)** 600 x 650 x 1.540 mm**Ruedas** Ø 260 / 350 mm y Ø 125 mm (giratorias)**Peso** 16 kg • **Carga** 250 kg

Ref. 3028

Para subir
al palet


Ref. 3028-N

REF. 3041-BC**Elevador para bidones de chapa o plástico de 220 lts****Dimensiones (L x A x H)** 900 x 1.140 x 1.260 mm**Ruedas** Poliuretano Ø 125 mm**Peso** 165 kg**Carga** 450 kg**Elevación** Hasta 480 mm

⑤

REF. 3040

Para bidones de chapa de 220 lts

Dimensiones Ø 605 mm interior**Ruedas** Nylon Ø 100 mm (giratorias)**Peso** 12 kg • **Carga** 300 kg

⑥

Base metálica

REF. 10285**Elevador rotador de bidones****de chapa y plástico de 220 lts****Dimensiones (L x A x H)**

1.380 x 1.070 x 2.040 mm

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (fijas)

y Ø 180 mm (giratorias)

Peso 155 kg • **Carga** 350 kg**Altura de vaciado** 1.400 mmOpcional **Ref. 20086**

Accesorio para bidones de otras medidas



⑦

REF. 3027

Para bidones de 220 lts de chapa

Dimensiones (L x A x H)

630 x 770 x 980 mm

Ruedas Goma Ø 150 mm (fijas)

y Ø 75 mm (giratorias)

Peso 17 kg • **Carga** 300 kg

⑧

Palanca
para
colocar
el bidón**REF. 3026**

Para bidones de chapa de 220 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.230 x 700 x 535 mm

Ruedas Impinchables Ø 250 mm (fijas)

y Ø 80 mm (giratorias)

Peso 21 kg • **Carga** 300 kgPosición bidón
horizontalOpcional con bandeja
Ref. 3026-BMangos
telescopicos


⑨

REF. 3026-V**Rotador manual para bidones de chapa****Dimensiones (L x A x H)**

1.390 x 870 x 1.020 mm

Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)

y Ø 100 mm (giratorias)

Peso 50 kg • **Carga** 350 kg

⑩

REF. 3200**Volteador de garrafas de 25 lts****Dimensiones (L x A x H)**

285 x 280 x 410 mm

Peso 5 kg • **Capacidad** 25 lts

⑪

DEPÓSITOS PARA SUMINISTRO DE GASOIL

REF. 3109 sin equipo de suministro

REF. 3110 con equipo de suministro

REF. 3111 con equipo de suministro

Dimensiones (L x A x H) 1.740 x 750 x 1.310 mm

Capacidad 1.000 / 1.000 / 2.000 lts

REF. 3117 220 lts

REF. 3118 430 lts

Dimensiones (L x P x H)

600 x 800 x 650 / 780 x 1.180 x 770 mm



REF. 102

CABALLETE CON RODILLO

Altura regulable de 610 a 970 mm

Carga 1.000 kg

Peso 40 kg

IMPLEMENTOS PARA MANIPULAR SACOS BIG BAG

REF. 5084

base inferior y superior

SOPORTE BIG BAG


Dimensiones (L x A)

Exterior 1.100 x 1.140 mm

Interior 900 x 945 mm

Ref. 5083 juego de 4 tubos

Altura 1.500 mm




REF. 3049-B 2.000 kg

IMPLEMENTO PARA CARRETILLA

Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.360 x 138 mm

Peso 60 kg



REF. 200

CIZALLA ABREBIDONES



REF. 13069

SOPORTE 6 BICICLETAS

Dimensiones (L x A x H) 1.800 x 380 x 475 mm



REF. 3029 para 3 bidones de 220 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.670 x 780 x 200 mm

Peso 25 kg • **Carga** 750 kg

Opcional para 3 bidones de 50 lts

Ref. 3032



REF. 5060

REF. 5061

REF. 5061-G


PALET DE PLÁSTICO

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 140 /

1.200 x 800 x 160 / 1.200 x 1.000 x 150 mm

Carga estática 500 / 4.000 / 4.000 kg

Peso 5 / 18 / 19 kg



6

REF. 3049-SA 1.000 kg

REF. 3049-SD 2.000 kg

IMPLEMENTO GRÚA MANEJO BIG BAG

Dimensiones (L x A x H)

1.060 x 1.060 x 193 / 1.342 x 1.342 x 310 mm

Peso 22 / 28 kg

Se suministra sin gancho



VOLTEADORES DE CONTENEDORES

REF. 10064-IN

TRANSPALETA MANUAL

INCLINADORA 30°

Capacidad 1.000 kg



REF. 5032-H

INCLINADOR DE CONTENEDORES DE 20°



REF. 5032-MG

INCLINADOR 5° CON PATAS



REF. 5032-MR

INCLINADOR 5° CON RUEDAS



REF. 5032-MP

INCLINADOR 5° SIN PATAS

VOLTEADOR DE PALETS



REF. 12065-B a batería

REF. 12065-R a 380 V

VOLTEADOR ELÉCTRICO

DE CONTENEDORES DE 120 Y 240 LTS

Capacidad 200 kg

Altura de vaciado 1.300 mm



REF. 5049-VT

IMPLEMENTO


VOLTEADOR MECÁNICO

DE CONTENEDORES

Capacidad 500 kg

Peso 105 kg

Inclinación 135°





17

ESCALERAS
DE ALUMINIO



18

PÓRTICOS DE ALUMINIO
PLEGABLES

Carga desde 250 hasta
2.000 kg



19

GRÚA PESCANTE
GALVANIZADA
de 75 a 500 kg
Altura 2.125 mm



20

TOLVA EN
ACERO INOXIDABLE
CON TAPA



21

TRANSPALETAS
PARA BOBINAS



22

CABALLETES



23

MESA ELEVADORA
con inclinación de 45°



24

MESA A BATERÍA
CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS



25

MESA ELEVADORA
CON TRASLACIÓN



26

APILADOR MANUAL
PARA COLOCAR
BIDONES
EN ESTANTERÍA



27

APILADOR MANUAL
CON ESPÓN



28

CARRO PORTA HERRAMIENTAS



29

ARCONES DE ALUMINIO Y ACERO
Vea medidas en nuestra web



30

BALANCÍN REGULABLE




31

CUBETAS PARA ESTANTERÍAS



32

CUBETAS MODULARES
PARA RESIDUOS



33

CUBETA GALVANIZADA
Con rejilla tramex
A medida

Estos productos están bajo protección de Patentes y Marcas © Copyright catálogo



IMPORTANTE

- Comprueben el estado de la mercancía.
- No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones que no sean comunicadas en un plazo de 24 horas.
- No se admiten devoluciones de productos a medida.
- Las devoluciones de productos estándar tendrán un recargo de un 10% del valor de las mismas.
- Las especificaciones técnicas de estos productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas nuestras máquinas tienen marcado **CE**

